Elektronicky podepsáno
Ing. Jiří Průša
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
14:04 10.12.2024
RSA/4096

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	m²	Podlaha, sokl	Stěny	Strop
301	Schodiště	31,87	Keram.dl., keram.sokl-obj tab	Lotosový nátěr	Omítka tlušová, malba
302	Výtah	5,58	-	-	-
303	Hala	29,71	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
304	Chodba	172,98	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
305	Izolace - polstrovaná	7,80	Nosná podl. dlaž 5,40 mm	Polštář dlaž 60 mm	Omítka tlušová, malba
306	Chodba	17,21	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
307	Jídelna	57,61	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
308	Úklid	3,66	Keram.dl., keram.sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	Minerál. kozetový podhl. sm.3
309	Kuchyňka	8,84	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Omítka tlušová	Minerál. kozetový podhl. sm.1
310	Třída	30,61	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
311	Kabinet	14,4	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Omítka tlušová	Minerál. kozetový podhl. sm.1
312	Chodba	30,11	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
313	2 lůžkový pokoj	17,23	PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
314	WC, sprcha	2,93	PVC PVC sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	KSK podh. hranol. sm.5
315	2 lůžkový pokoj	15,23	PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
316	WC, sprcha	5,78	PVC protiskluz PL PVC sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	KSK podh. hranol. sm.5
317	2 lůžkový pokoj	19,06	PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
318	WC, sprcha	3,98	PVC protiskluz PL PVC sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	KSK podh. hranol. sm.5
319	2 lůžkový pokoj	18,88	PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
320	WC, sprcha	3,93	PVC protiskluz PL PVC sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	KSK podh. hranol. sm.5
321	2 lůžkový pokoj	18,39	PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
322	WC, sprcha	3,93	PVC protiskluz PL PVC sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	KSK podh. hranol. sm.5
323	Instalační šachta	2,41	-	-	-
324	Pracovna sester	29,83	Antistatická PVC PVC sokl-obj tab	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.2
325	Denní místnost	113,04	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Omítka tlušová	Minerál. kozetový podhl. sm.1
326	Chodba	17,50	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
327	Předsíň WC	1,72	Keram.dl., keram.sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	Minerál. kozetový podhl. sm.3
328	WC zaměstnanci - Ž	1,77	Keram.dl., keram.sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	Minerál. kozetový podhl. sm.3
329	Předsíň WC	1,72	Keram.dl., keram.sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	Minerál. kozetový podhl. sm.3
330	WC zaměstnanci - M	1,77	Keram.dl., keram.sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	Minerál. kozetový podhl. sm.3
331	Chodba	27,87	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
332	Pohotovostní sprcha	2,90	Keram.dl., keram.sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	Minerál. kozetový podhl. sm.3
333	Chodba	28,28	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
334	Vyšetřovna	20,00	Antistatická PVC PVC sokl-obj tab	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.2
335	Sklad	31,08	Keram.dl., keram.sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	Minerál. kozetový podhl. sm.1
336	Tělocvična ,herna	97,00	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	KSK podh. hranol. dřevo sm.1
337	Mytí podložních mís	7,30	ZEMEnivé PVC PVC sokl-obj tabon	Lotosový nátěr	Minerál. kozetový podhl. sm.1
338	Lůžková umývárna	17,63	PVC protiskluz PL PVC sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	Minerál. kozetový podhl. sm.3
339	WC - Izolace	4,50	PVC protiskluz PL PVC sokl-obj tab	Keram. obkl. v=2	Omítka tlušová, malba

Legenda:

- Datový rozvaděč
- Datová zásuvka 2xRJ45
- Datová zásuvka 2xRJ45 do modulu nad omítku
- Datová zásuvka 1xRJ45 do podhledu
- Elektrozámek
- IP Komunikátor
- Síťové záznamové zařízení
- IP barevná kamera 4MPx
- Kabelový žlab
- Svorkovnice rozhraní ACS
- Řídící jednotka ACS
- Kartová čtečka ACS
- Tlačítko pro ACS
- Rozbočovač
- SAT zásuvka R-TV
- Hlavní terminál
- Switch
- Signalizační svítidlo
- Pokojový terminál s reproduktorem
- Zdroj napájení pro sestru pacienta
- Tlačítko nouzového volání
- Nezálohovaný zdroj 230Vac/12Adc
- Zálohovaný zdroj 230Vac/12Adc

Symbol	Popis
	Pacientský terminál PAT
	Pacientský terminál PAT-E
	Pacientský terminál PAT-L
	Zásuvka SM
	Pacientský terminál PT-B
	Zásuvka SM-B
	Pokojový terminál KMT
	Vchodový interkom
	Signalizační světlo LM
	Signalizační světlo Basic LM-B
	Vybavovací tlačítko AT-ID
	Vybavovací tlačítko Basic AT-B
	Nouzové/odkaz. tlačítko RAT-ID
	Nouzové/odkaz. tlačítko RAT-B
	Tahové tlačítko ZT-ID
	Tahové tlačítko Basic ZRT-B
	Nouzové tlačítko RT-ID
	Nouzové tlačítko RT-B
	Pneumatické tlačítko PT-ID
	Pneumatické tlačítko PT-B
	Pokoj. terminál s displejem ZTD-B
	Pokoj. terminál bez displeje ZT-B
	Pokoj. elektronika ZE-B
	Zásuvka SMI-B
	Zásuvka SM2-B
	Vstupně - výstupní modul IO-M-P
	Světelné ovládací relé SSR-ID
	Napájecí zdroj 24V DC
	Systémový switch SWI9
	Sesterský terminál DZT-IP

STÁVAJÍCÍ CHODBA BUDOBY "A"

ZMĚNA 12/2024

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE	HL.PROJ.: Ing. arch. Ivana Gantnerová	
	ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DiS	
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice	KRESLIL: ING. PETR FOŘT	
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.5 SLABOPROUDÉ SYSTÉMY		
VÝKRES: PŮDORYS 3.NP	MĚŘÍTKO: 1:50	VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: _ STUPEŇ: DPS	DATUM: 2/2022	
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	FORMÁT: 8xA4	ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.5.6