




OZN.	ROZMĚR	POPIS	NÁKRES (FOTO)	POČET					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
A	OTVOR 1690/3200	VNĚJŠÍ DVEŘE AUTOMATICKÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ 650+650/2200, HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, S BOČNÍM ROZŠÍŘUJÍCÍM PROFILEM A NADSVĚTLÍKEM DODÁVKA VČETNĚ POHONU A NAPOJENÍ NA EPS, ALT. NA LOKÁLNÍ ČIDLA DODÁVKA VČETNĚ ČIDLA PRO OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍ CLONY  KOVÁNÍ – KOORDINOVAT S PROJEKTEM SLABOPROUDŮ KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – ŠEDÁ, DLE INVETORA  <i>Otvor stávající prověřit rozměry</i>			1 ks				ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VÝBĚRU INVESTORA – MATNÉ – – – ČIRÉ –
B	OTVOR 1400/2400  Křídlo 1200/2300	VNĚJŠÍ DVEŘE, 3KOMOROVÝ Al profil, STAVEBNÍ HL. 82 mm, ZAOBLENÁ HRANA JEDNOKŘÍDLOVÉ PU IZOLACE RÁMU A KŘÍDLA, DVOJTĚ TĚSNĚNÍ VÝPLŇ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO ALT. DVEŘNÍ VÝPLŇ 36 mm KOVÁNÍ – KOORDINOVAT S PROJEKTEM SLABOPROUDŮ KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – ŠEDÁ, DLE INVETORA   KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK			1x L				DVEŘE OPATŘIT MADLY ZTP , OBOUSTRANĚ, V=80–90 cm ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VÝBĚRU INVESTORA – MATNÉ – – – ČIRÉ –
C	OTVOR 1100/2600  Křídlo 1100/2600	VNĚJŠÍ DVEŘE, 3KOMOROVÝ Al profil, STAVEBNÍ HL. 82 mm, ZAOBLENÁ HRANA JEDNOKŘÍDLOVÉ PU IZOLACE RÁMU A KŘÍDLA, DVOJTĚ TĚSNĚNÍ VÝPLŇ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO ALT. DVEŘNÍ VÝPLŇ 36 mm KOVÁNÍ – KOORDINOVAT S PROJEKTEM SLABOPROUDŮ KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – ŠEDÁ, DLE INVETORA  DODÁVKA VČETNĚ KONSTRUKCE PRO PŘEDSAZENOU MONŽÁŽ DO TEPELNÉ IZOLACE  KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK			1x L				DVEŘE OPATŘIT MADLY ZTP , OBOUSTRANĚ, V=80–90 cm ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VÝBĚRU INVESTORA – MATNÉ – – – ČIRÉ –

## POZNÁMKY

ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ JSOU S INVESTOREM PROKONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY. INVESTOR MÁ PONECHÁNO ROZHODNUTÍ CO SE TÝČE BAREVNOSTI, DRUHU, VÝBĚR KOVÁNÍ APOD.  
DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE PŘESVĚDČIT O SKUTEČNÝCH ROZMĚRECH NAVRŽENÝCH OKEN A DVEŘÍ A JEJICH RÁMŮ TAK, ABY PŘI JEJICH OSAZOVÁNÍ NEDOŠLO K NEPŘESNOSTEM.  
ZPŮSOB UZAMYKÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ A DRUHY ZÁMKŮ BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM.

VŠECHNY DVEŘE NA A DO ÚNIKOVÝCH CEST MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ – 81.6.3.

U VŠECH HLINÍKOVÝ DVEŘÍ NA A DO ÚNIKOVÝCH CEST PROVEDENY ELE. ZÁMKY S VÝVODEM KABELU OD ZÁMKU DO INSTALAČNÍ KRABICE V OSTĚNÍ – PŘÍPRAVA JIŽ PŘI VÝROBĚ DVEŘÍ.  
SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ BUDOU PROJEDNÁNY S DODAVATELEM SLABOPROUDŮ, EPS, DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU A INVESTOREM.  
DALŠÍ VYBAVENÍ – PŘÍDRŽNÝ MAGNET ODOUSTRANNÝ NEBO JEDNOSTRANÝ, UZAVÍRÁNÍ ČASOVAČEM NEBO EPS, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ S NEBO DT, OVLÁDÁNÍ Z EPS, BEZPEČNOSTÍ ZÁMEK, KOVÁNÍ KLIKA+KOUPE NEBO KLIKA KLIKA DLE PD SLABOPROUDŮ.

Okna a dveře kresleny z venkovního pohledu

Změny	–	–	–	
	–	–	–	
	–	–	–	
	–	–	–	
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<b>ATELIER G+G s. r. o.</b> Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz	
Ing. arch. Ivana Gantnerová		Martin Voldán			
MÍSTO: č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice					
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice				FORMÁT 3xA4	
<b>AKCE :</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13)</b> <b>NA DĚTSKOU PSYCHIATRII</b> <b>NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE</b>				DATUM 05/2022	
				ÚČEL DPS	
				ZAK. Č. 15/21	
				ARCH. Č. 15/21	
OBSAH :				<b>D.1.1.b22</b>	
<b>TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE</b>					