



KŘÍŽENÍ SÍTÍ S DEŠŤOVOU KANALIZACÍ

BEZ MĚŘITKA

NEJMENŠÍ DOVELENÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU A PŘI KŘÍŽENÍ KANALIZACE DLE ČSN 73 6005
BEZ MĚŘ.




POZNÁMKA:
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ INVESTOR VYTÝČÍ PODZEMNÍ VEDENÍ
NUTNO DODRŽET PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU SÍTÍ ČSN 73 6005

ULIČNÍ VPUŠŤ

BEZ MĚŘITKA

ULIČNÍ VPUŠŤ S LITINOVOU DEŠŤOVOU MŘÍŽÍ A S TELESKOPICKOU ROUROU



DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	400	X	200	X
125	425	X	200	X
160	450	X	200	X
200	500	625	200	200
250	665	665	220	220
315	720	720	220	220
400	807	807	220	220
450	X	807	X	220
600	X	960	X	220

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
D400	115

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@atelierrgg.cz	
Ing. arch. Ivana Gantnerová		Ing. Michal Havlíček			
MÍSTO: č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice					
INVESTOR:Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice				FORMÁT	2xA4
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE				DATUM	09/2021
				ÚČEL	DPS
				ZAK. Č.	15/21
				ARCH. Č.	15/21
OBSAH : KŘÍŽENÍ SÍTÍ S DEŠŤOVOU KANALIZACÍ, ULIČNÍ VPUŠŤ - VNITŘNÍ KANALIZACE				BEZ MĚŘ.	D.1.4.b-17