



MĚŘÍTKO 1:40



MĚŘÍTKO 1:20




MĚŘÍTKO 1:20



MĚŘÍTKO 1:20





MĚŘÍTKO 1:10



TECHNICKÁ DATA:	
NAPĚTÍ:	3 x 230/400V AC; 50 Hz
PROSTŘEDÍ:	NORMÁLNÍ; +5 až +40 °C
PŘÍKON:	10,0 [kW]
JMEN. PROUD:	12,9 [A]
ZÁB. PROUD:	19,9 [A]
JISTĚNÍ:	25 [A] CHAR. C

POZNÁMKY:

INDEX: D C C A	ZNAČKA: 	DATUM: 	PODPIS: 	 OTIS a.s. JANA OPLETALÁ 3506/45 690 02 BŘECLAV	
KRESLIL: A.KURKOVÁ		DATUM: 10.01.2022	POHON: Trakčnín s frekvenčním měničem		
NOSNOST / OSOBY: 1600 / 21		ZDVH: 12,51[m]	LANOVNICE: Ø mm LANA:		
JMN. RYCHLOST: 1 [m/s]		PROHLUBEN: 1400 [mm]	DVĚŘE: 2TLD 1 100 / 2100		
POČET STANIC/NASTUPIŠŤ: 5/5		PŘEJEZD: 4100 [mm]	PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ; +5 až +40 °C		
STAVBA: Nemocnice České Budějovice ČNABIDRY: C5KG662M					
MĚRÍTKO: 1:20 1:10	FORMÁT: A1	NÁZEV: 1600x1,00 (2:1)		ČÍSLO VYKRESU: 	REVIZE: