


1.NP střecha příjezdu sanitek

1 : 50



ZV-08, zastřešení příjezdu sanitek

pozinkovaná konstrukce

- podélné profily, jakl 150x250x8 mm, délka 6 m, 2x 6 = 12 + 20% = **14,4 m**, 45,114 kg/m x 14,4 = **649,64 kg**
- konce podélných profilů uzavřít, tyč plochá 150x5 mm, délka 0,25 m, 4x 0,25 = 1,0 + 20% = **1,2 m**, 5,89 kg/m x 1,2 = **7,07 kg**
- příčné profily, jakl 80x180x4 mm, délka 4 m, 8x 4 = 32 + 20% = **38,4 m**, 15,040 kg/m x 38,4 = **577,54 kg**
- trapézový plech CB 50/260 barva tmavě šedá, délka 6,3 m, šířka 1,2 m, **4 ks**, plocha 6,3x4 = 25,2 + 20% = **30,24 m2**
- kotvení do prefa sloupu 600x1100 mm, 6x chemická kotva, délka kotvení 0,35 - 0,4 m
- kotvení do prefa sloupů 400x400 mm a do stropní desky, 6x chemická kotva, délka kotvení 0,55 - 0,6 m
- distanční profil, jakl 200x200x10 mm, délka 0,2 m, 3x 0,2 = 0,6 + 20% = **0,72 m**, 55,301 kg/m x 0,72 = **39,82 kg**


klempířské výrobky - poplastovaný plech tl.0,6 mm

- oplechování, lišta z trapézu na svislou stěnu, RS 600 mm, délka 5,25 + 1,1 = 6,35 m + 20% = **7,62 m**
- okapní žlab Ø100 mm + háky, d.4 m + 20% = **4,8 m**
- okapní svod Ø100 mm, délka 3,75 + 20% = **4,5 m**




řez příjezd 1

1 : 50



řez příjezd 2

1 : 50



UPOZORNĚNÍ

Tento výkres slouží jako podklad pro nacenění konstrukce a výběr zhotovitele.  
Je nutné dopracování výrobní, dílenské a montážní dokumentace vybraným zhotovitelem.  
Tuto dokumentaci předloží zhotovitel ke kontrole zpracovateli prováděcí dokumentace.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice				
	Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz				
Vypracoval Ivan Korch		Odpovědný projektant Ivan Korch		Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: <b>PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE A HELIPORT</b>					Obecní úřad České Budějovice
Místo stavby: <b>Areál Nemocnice České Budějovice</b>					Krajský úřad Jihočeský
					Datum <b>14.03.2025</b>
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 87 České Budějovice					Formát A2
					Měřítko 1 : 50
Část: Architektonicko stavební řešení Příloha: Zastřešení příjezdu sanitek					Číslo zakázky 5/2024
					Stupeň PP
					Číslo výkresu <b>29.</b>