

Oplocení parkoviště - 1NP

- Plotové panely 3D
- panel: výška 1530 mm, délka 2500 mm
 - Průměr drátu 4 mm, velikost oka: 50 x 200 mm
 - Drátěná svařovaná konstrukce,
 - Povrchová úprava: Žárový pozink.
 - CELKOVÁ DÉLKA 350M

- Plotový sloupek Zn
- výška 1500 mm - rozteč 2,5 m,
 - Průměr sloupků: 60x40 mm, stěna 2,0 mm, žárový pozink , vč. příchytok 6ks/1 sloupek
 - sloupek zabetonovat do země min. 400 mm (bet. patka průměr min. 150 mm, hl. 700 mm)
 - CELKOVÝ POČET 200 KS (150)

- Branka jednokřídlá otevírává – výplň 3D panel,
- výška 1550 mm, šířka 1100 mm.
 - Průměr sloupků: 60 x 60 mm.
 - Rám: jeklový uzavřený profil, průměr 40 x 40 mm. Panel: oko 50 x 200 mm, síla drátu 5 mm.
 - Povrchová úprava: Žárový pozink.
 - Zámek FAB s vložkou. Hliníková klika, plastový doraz. Čtečka, koule - klika
 - CELKOVÝ POČET 2ks L, 2ks P

- Branka dvoukřídlá otevírává – výplň 3D panel,
- výška 1550 mm, šířka 3000 mm.
 - Průměr sloupků: 60 x 60 mm.
 - Rám: jeklový uzavřený profil, průměr 40 x 40 mm. Panel: oko 50 x 200 mm, síla drátu 5 mm.
 - Povrchová úprava: Žárový pozink.
 - Zámek FAB s vložkou. Hliníková klika, plastový doraz. Čtečka, koule - klika
 - CELKOVÝ POČET 1ks

ZV-15. Kóje pro kolostavy v 1.NP

- Plotové panely 3D
- panel: výška 2030 mm, délka 2500 mm
 - Průměr drátu 4 mm, velikost oka: 50 x 200 mm
 - Drátěná svařovaná konstrukce,
 - Povrchová úprava: Žárový pozink.
 - CELKOVÁ DÉLKA 75M

- Plotový sloupek Zn
- výška 2000 mm - rozteč 2,5 m,
 - Průměr sloupků: 60x40 mm, stěna 2,0 mm, žárový pozink , vč. příchytok 6ks/1 sloupek
 - sloupek zabetonovat do země min. 400 mm (bet. patka průměr min. 150 mm, hl. 700 mm)
 - CELKOVÝ POČET 33 KS

- Branka jednokřídlá otevírává – výplň 3D panel,
- výška 2050 mm, šířka 1100 mm.
 - Průměr sloupků: 60 x 60 mm.
 - Rám: jeklový uzavřený profil, průměr 40 x 40 mm. Panel: oko 50 x 200 mm, síla drátu 5 mm.
 - Povrchová úprava: Žárový pozink.
 - Zámek FAB s vložkou. Hliníková klika, plastový doraz. Čtečka, koule - klika
 - CELKOVÝ POČET 6ks L

UPOZORNĚNÍ

Tento výkres slouží jako podklad pro nacenění konstrukce a výběr zhotovitele.
Je nutné dopracování výrobní, dílenské a montážní dokumentace vybraným zhotovitelem.
Tuto dokumentaci předloží zhotovitel ke kontrole zpracovateli prováděcí dokumentace.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE A HELIPORT			Obecní úřad	České Budějovice
			Krajský úřad	Jihočeský
			Datum	14.03.2025
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice			Formát	A3
			Měřítko	1 : 50
			Číslo zakázky	5/2024
Investor:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 87 České Budějovice			Stupeň PP
Část:	Architektonicko stavební řešení			Číslo výkresu
Příloha:	1.NP - oplocení parkoviště + kóje pro kolostavy			44.