

Revizní dvířka do instalačního jádra

4x REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET 600x1500 MM

- jednokřídlé, EW30DP1, vložkový zámek, klíčka

Revizní dvířka do šachet tvořících samostatné PU.

6x REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET 300x300 MM

- jednokřídlé, vložkový zámek, klíčka, EI30DP1-Sm (kouřotěsné)


**Revizní otvory do podhledů**

- s požární odolností EI30DP1-S200

- 600x600x1,25

- pevný hliníkový rám, výklopné hliníkové dvířka, tlakový zámek

- 10ks



		AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz					
Vypracoval Ivan Korch		Odpovědný projektant Ivan Korch		Architekt		Autorizoval Ing.Hajný	
Název akce: PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE A HELIPORT				Obecní úřad		České Budějovice	
				Krajský úřad		Jihočeský	
				Datum		14.03.2025	
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice				Formát		A4	
				Měřítko		1 : 50	
				Číslo zakázky		5/2024	
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 87 České Budějovice				Stupeň PP			
Část: Architektonicko stavební řešení				Číslo výkresu		42.	
Příloha: Revizní otvory							