



#### Vnitřní čistící zóna obdélníková 1000x2300mm - 2 ks

Hliníkový rám z profilů 30/30/3 zapuštěný na úroveň podlahy + vstupní čistící rohož tvořená hliníkovými profily spojenými nerez lankem a oddělenými pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů osazeny střídavě gumové kartáčky a textilními pásky. Dno opatřeno hydroizolační stěrkou. Volby výplně a barevné provedení dle výběru investora. Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1 . Hmotnost 18kg/m<sup>2</sup>.

#### Venkovní čistící zóna obdélníková 700x2300mm - 1 ks

Hliníkový rám z profilů 30/30/3 zapuštěný na úroveň podlahy + vstupní čistící rohož tvořená hliníkovými profily spojenými nerez lankem a oddělenými pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů osazeny gumové kartáčky. Dno opatřeno hydroizolační stěrkou. Volby výplně a barevné provedení dle výběru investora. Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1 . Hmotnost 18kg/m<sup>2</sup>. Odolnost 8,5t/100cm<sup>2</sup>.

		<b>AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice</b> Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz					
Vypracoval Ivan Korch		Odpovědný projektant Ivan Korch		Architekt		Autorizoval Ing.Hajný	
Název akce:  <b>PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE A HELIPORT</b>				Obecní úřad		České Budějovice	
				Krajský úřad		Jihočeský	
				Datum		<b>14.03.2025</b>	
Místo stavby:  <b>Areál Nemocnice České Budějovice</b>				Formát		A4	
				Měřítko		Jak je ukázáno	
				Číslo zakázky		5/2024	
Investor:  Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 87 České Budějovice				Stupeň  <b>PP</b>			
Část:  <b>Architektonicko stavební řešení</b> Příloha: <b>Čistící zóny v 1.NP</b>				Číslo výkresu		<b>46.</b>	