

**Petr Parýzek** paryzek@agpnova.cz

7. 11. 2024, 11:49

Komu: ivan.korch.stavba@seznam.cz[Přejít na přílohy](#) **FW: Vyjadřovací portál - Odeslání vyjádření**

..ještě mi přišlo vyjádření od Teplárny, ale tam asi máme sítě v pořádku



AGP nova spol. s r.o.
Petr Parýzek
Sídlo firmy: Tř. 28 října 17
Pracoviště: **Nová ulice 13**
371 01 České Budějovice
tel.: 387 316 075, 602 403 350

email: agpnova@agpnova.czhttp: www.agpnova.cz**From:** vyjadrovani@teplarna-cb.cz [mailto:vyjadrovani@teplarna-cb.cz]**Sent:** Thursday, November 7, 2024 11:22 AM**To:** paryzek@agpnova.cz**Subject:** Vyjadřovací portál - Odeslání vyjádření

Vážený zákazníku,

na základě podané žádosti Vám zasíláme provedené vyjádření číslo jednací: 2024/0566. V příloze této zprávy jsou připojeny potřebné dokumenty. V případě dotazů ohledně sítí v zájmovém území můžete kontaktovat příslušného pracovníka vyjadřovací činnosti uvedeného v hlavičce vyjádření. Pokud budete mít podnět pro zdokonalování našich služeb ohledně vyjadřovacího portálu, můžete Vaše názory posílat na adresu dokumentace@teplarna-cb.cz.

Děkujeme, že jste využili našich služeb.

Teplárna České Budějovice, a.s.
Novohradská 32
372 15 České Budějovice
telefon: +420 389 003 111
fax: +420 389 003 456

Přílohy**image001.png** – Obrázek, 17 kB[Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)**DotceneParcely_2024_0566.pdf** – PDF, 75 kB[Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



MapovaSituace_2024_0566.pdf – PDF, 656 kB

↓ **Stáhnout** [Zobrazit >](#)



Vyjadreni_2024_0566.pdf – PDF, 198 kB

↓ **Stáhnout** [Zobrazit >](#)

Stáhnout všechny přílohy



Zobrazit další připojený obsah