



Magistrát města České Budějovice

Stavební úřad

nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

Magistrát města České Budějovice

Ing. Vlastislav Eliáš

Stavební úřad

Kněžská 19

370 92 České Budějovice

Viz rozdělovník:

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka: SU/8247/2016 BL

Č. j.: SU/8247/2016-5

Vyřizuje:

Jiří Blažek, Dis.

Tel.:

386804038

E-mail:

blazekj@c-budejovice.cz

Datum:

30.1.2017

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.10.2016 podala

Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

změna dokončené stavby - přístavba a stavební úpravy pavilonu "A" v areálu Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1245/1, 1247/20, 1247/21 v katastrálním území České Budějovice 7.

Stavba obsahuje:

- Přístavbu a stavební úpravy pavilonu "A" v areálu Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice pro provoz psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice. 1. PP bude obsahovat technické zázemí (TZB), šatny zaměstnanců, archiv; 1. NP bude obsahovat ambulance, pracovní terapie - stacionář, odd. andrologie a klinické farmakologie; 2. NP bude obsahovat lůžkovou stanicí akutního neklidu s izolacemi a lůžkovou stanicí uzavřenou (celkem 29 lůžek); 3. NP bude obsahovat lůžkovou stanicí otevřenou s možností polouzavřeného režimu a

lůžkovou stanicí polouzavřenou (celkem 40 lůžek). Přístavbu dvou požárních schodišť ve dvorní části stávajícího objektu „A“.

- Nadzemní spojovací chodbu mez pavilonem „A“ v úrovni 3. NP a pavilonem „CH“ v úrovni 4. NP.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Ivana Gantnerová - autorizovaný architekt ČKA 00 424, Miroslav Valach - autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 0101634, Ing. Zdeněk Kvapil - autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0500330, Ing. Jiří Průša - autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 0101698 Josef Princ - autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika ČKAIT 0100245; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po dokončení základových konstrukcí přístavby
 - b) po dokončení hrubé stavby přístavby
 - c) po dokončení vnitřních instalací
 - d) 30 dnů před zahájením zkušebního provozu
 - e) dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena **do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Nejpozději do zahájení stavby bude stavebnímu úřadu sdělen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Zhotovitel stavby je dle § 160 odst. 2 stavebního zákona povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Povinností stavbyvedoucího je dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a norem; dále působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (Uvedené povinnosti jsou pod sankcí).
6. Vlastníci sousedních dotčených pozemků budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení stavebních prací. Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, tzn. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce

- pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice.
8. Stavebník při realizaci této stavby bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních nemovitostí.
 9. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 10. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 9 k této vyhlášce.
 11. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím oprávněné osoby, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění odpadů. Odpady budou předávány k likvidaci pouze této oprávněné, právnické nebo fyzické osobě, která je provozovatelem zařízení k jejich využití nebo k odstranění, dále viz § 12, odst. 3 a odst. 4 zákona.
 12. Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na povinnost respektovat ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník již od doby přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 13. Na stavbě bude provedena ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305.
 14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby obsažené v technické zprávě požární ochrany v souladu s koordinovaným závazným stanoviskem dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a na úseku ochrany obyvatelstva - HZS Jihočeského kraje pod č.j.: HSCB-1978-5/2016 KŘ ze dne 25.11.2016.
 15. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
 16. Realizace všech částí stavby budou prováděny v souladu s příslušnými technickými normami. Práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejich získání.
 17. Srážkové vody ze střechy budou odváděny a likvidovány tak, aby nedocházelo k podmáčení sousedních pozemků a staveb.
 18. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy.
 19. Území dotčené stavbou a veškerá narušená veřejná prostranství budou po skončení prací uvedena do původního stavu.
 20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 14.11.2016, zn.: OOŽP/11302/2016 Kot – oddělení ochrany přírody a krajiny - v rámci stavebních úprav budovy „A“ požadujeme maximálně ochránit vzrostlý javor, rostoucí u budovy – tzn. obednění kmene do výšky 2 m, bez pojezdu mechanizace a skladování stav. Materiálu v kořenovém prostoru. Pokud větve zasahují na fasádu domu, budou vyvázány do koruny či popř. bude provedena prořezávka větví spec. firmou v oboru.
 21. V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
 22. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.

23. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabráňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.
24. Způsob a postup prací souvisejících se stavbou bude volen tak, aby byla zajištěna průjezdnost a únosnost komunikace pro potřebu jednotek Hasičského záchranného sboru a vozů rychlé lékařské pomoci k okolním objektům a zachován průchod chodců a přístupy do stávajících objektů a na pozemky.
25. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které umožní přístup a příjezd na stávající, přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. Staveniště se dále musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními.
26. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek.
27. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ze dne 21.11.2016 pod č.j.: KHSJC 30650/2016/EPID.CB:
 - *Po celou dobu výstavby nutno zajistit, aby hluk ze stavební činnosti, včetně bouracích prací, nepřekračoval limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.*
 - *KHS Jč. kraje požaduje pro rekonstruovaný pavilon „A“ stanovit zkušební provoz.*
 - *V průběhu zkušebního provozu je nezbytné ověřit předpoklady zpracovatele projektové dokumentace a přímým měřením akreditovanou laboratoří prokázat, že hluk šířící se při souběhu veškerých předpokládaných technických zdrojů (VZT jednotky, klimatizační jednotky, ventilátory, VZT strojovna, předávací stanice, čerpadla, výtahy, atd.) nepřekračuje v jednotlivých akusticky chráněných prostorech (ve všech vnitřních chráněných prostorech stavby pro zdravotní účely a ve venkovních chráněných prostorech stavby sousedních objektů) hygienické limity hluku stanovené v aktuálně platném nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro dobu denní i noční.*
 - *KHS Jč. kraje požaduje předložit výsledky měření hluku šířící se z provozu zrekonstruované budovy „A“.*
 - *KHS Jč. kraje požaduje předložit výsledky měření umělého osvětlení na pracovišti recepce, které prokáží splnění požadavků § 2 odst. 1 zák. č. 309/06 Sb., ve spojení s § 45 NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 12464-1 osvětlení pracovních prostorů.*

III. Ukládá povinnost provedení zkušebního provozu:

1. Stavební úřad, dle § 124 odst. 1 stavebního zákona, ukládá stavebníkovi povinnost provedení zkušebního provozu v návaznosti na podmínky závazného stanoviska KHS Jihočeského kraje, které bylo vyhotoveno dne 21.11.2016 pod č.j.: KHSJC 30650/2016/EPID.CB
2. Délka zkušebního provozu se stanovuje na dobu 6 měsíců od data oznámeného stavebnímu úřadu jako datum zahájení zkušebního provozu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr započít se zkušebním provozem nejméně 30 dní před jeho zahájením.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle § 122 stavebního zákona povinen podat stavebnímu úřadu žádost o jeho vydání, která musí obsahovat náležitosti a přílohy

dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a přílohy č. 12, části A a B, k této vyhlášce.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží:

- a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci
- b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby
- c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby
- d) geometrický plán - zaměření stavby a podzemních sítí technického vybavení včetně šachet ještě před jejich zakrytím
- e) protokol o vytýčení stavby
- f) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)
- g) revizní zprávu topné a tlakové zkoušky ústředního topení
- h) revizní zprávu elektroinstalace a hromosvodu
- i) doklady o provozuschopnosti vzduchotechniky
- j) doklad o provozuschopnosti a funkční zkoušce nouzového osvětlení, klimatizace, EPS, ER, SHZ, vzduchotechniky (podrobnosti stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby)
- k) výsledek tlakové zkoušky vodoinstalace
- l) výsledek těsnostní zkoušky kanalizace
- m) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby
- n) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán
- o) plná moc v případě zastupování stavebníka
- p) odevzdat štítek „Stavba povolena“
- q) vyhodnocení výsledků zkušebního provozu
- r) doklad o splnění podmínek dle požárně bezpečnostního řešení; v tomto smyslu doklady, které byly předmětem posouzení HZS Jihočeského kraje doloženy, doklady o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení vyhotovené oprávněnou firmou
- s) souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
- t) souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
- u) souhlasné závazné stanovisko Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dle §122 odst. 1 stavebního zákona, pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy)
- v) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 1

Odůvodnění:

Dne 27.10.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas na výše uvedenou stavbu byl vyhotoven dne 20.7.2016 pod zn. SU/5097/2016 BL. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 14.11.2016 vyzván k doplnění žádosti do 31.1.2017 a zároveň bylo řízení usnesením přerušeno do 31.1.2017. Žádost byla doplněna dne 21.12.2016.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 9.1.2017 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

ČEVAK a.s. ze dne 15.12.2016 pod zn. O16070033296, ze dne 30.3.2016 pod zn. O16070021590.

Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 14.11.2016, zn.:

OOZP/11302/2016 Kot; ze dne 15.12.2016 pod zn. OOZP 13209/2016/Sn.

HZS Jihočeského kraje pod zn. HSCB-1978-5/2016 KŘ ze dne 25.11.2016

KHS Jihočeského kraje ze dne 21.11.2016 pod č.j.: KHSJC 30650/2016/EPID.CB

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, 370 06 České Budějovice, ze dne 21.11.2016 pod zn. V5-2016-372.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při stanovení okruhu účastníků vedeného stavebního řízení, vycházel stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, který je vlastníkem stavby a pozemků stavbou dotčených - Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 1, dále byli do okruhu účastníků stavebního řízení zahrnut správce technické infrastruktury – ČEVAK a.s., jelikož mohou být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 10

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

stavebník (dodejky)
Nemocnice České Budějovice, a.s., IDDS: nv6fc5q


ostatní účastníci (dodejky)
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

dotčené orgány
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -
OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu, IDDS: n7wefgn

na vědomí:

Finanční úřad pro Jihočeský kraj - územní pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: mx5n5xt

ČASOVÝ HARMONOGRAM



Úkol Rozdělení Mílník Souhrn projektu

OHLŽS

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice

			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli
1.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	UNIBLOCK TRADE s.r.o.	Vzduchotechnika, klimatizace
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 1168/90, PSČ 10000	
	IČ / DIČ:	27440010/ CZ27440010	
2.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	BSJ group s.r.o.	Medicínální plyny, vodní chlazení
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1	
	IČ / DIČ:	27869407/ CZ27869407	
3.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Schindler CZ, a.s.	Výtahy
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Praha 5, Řevnická 170/4, PSČ 15521	
	IČ / DIČ:	27127010/ CZ27127010	
4.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	TOPWET s.r.o.	Zabezpečení proti pádu
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice	
	IČ / DIČ:	27377377/ CZ27377377	
5.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ČES - Českobudějovická elektromontážní společnost, s.r.o.	Měření a regulace
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	K. Světlé 2556, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice	
	IČ / DIČ:	60837161/ CZ60837161	

6.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PRO - K s.r.o. České Budějovice, K. Světlé 2587, PSČ 37004 28131096/ CZ28131096 Menhir CB s.r.o. č.p. 137, 370 07 Nedabyle 26022087/ CZ26022087 Window Holding a.s. Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 25089 28436024 / CZ28436024 Jan Horák Opletalova 574, 537 01, Chrudim - Chrudim II 87088410/CZ8904213373 Arjo Czech Republic s.r.o. Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 46962549/ CZ46962549 INVISTA Craft s.r.o. 4. května 870, 755 01 Vsetín 47973749/ CZ47973749	Vnitřní dveře
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	IČ / DIČ:		
7.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Hliníkové výplně otvorů	
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	IČ / DIČ:		
8.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Plastové výplně otvorů, žaluzie	
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	IČ / DIČ:		
9.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Čalounické úpravy	
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	IČ / DIČ:		
10.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Desinfektor podloží mis	
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	IČ / DIČ:		
11.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ochranné prvky, dilatace, zdravotnické linky, recepční pult	
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	IČ / DIČ:		

12.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
	IČ / DIČ:	

12.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.		Stavební práce
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Torre Espacio, Paseo de la Castellana číslo 259 D, 280 46 Madrid, Španělské království		
	IC / DIČ:	A - 48010573		

27. 07. 2017

1394

OHIL ZS

OHIL ZS, a.s.
Burašova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverň
IC: 485 42 796, DIČ: CZ46342796

Ing. Jiří Kápl,
ředitel Divize J - Čechy