



Legenda:

Nová sít' splaškové kanalizace – přípojovací (PP-HT)  
Nová sít' odvod kondenzátu  
PM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANNÁ MANŽETA

Legenda - zařízení předměty:

WC Klozet závěsný, hluboký splach, bez oplachového kruhu, sedátko s poklopem, zesílené panty a dorazy.  
Podomítkový modul do lehké příčky pro závěsné WC samonosný ocelový rám, k namontování na zed s nutností obezdění, rovné odpadní připojení k WC modulu, splachovací tlačítko pro podomítkový modul, dvojitý splach, lesklý chrom.  
WC Klozet závěsný, hluboký splach, bez oplachového kruhu, sedátko s poklopem, zesílené panty a dorazy.  
Modlo toaletní, sklopné 800mm, nerez.  
Podomítkový modul do lehké příčky pro závěsné WC samonosný ocelový rám, k namontování na zed s nutností obezdění, rovné odpadní připojení k WC modulu, splachovací tlačítko pro podomítkový modul, dvojitý splach, lesklý chrom.  
DN Nerezový dřez s okápanovací plochou bez otvoru pro baterii a jedním odpadem – dodávka s kuchyňskou linkou. Baterie dřezová nástěnná, páková, Dřezový sifon DN 40 chrom  
DON Nerezový dřez bez otvoru pro baterii a jedním odpadem – dodávka s kuchyňskou linkou. Baterie dřezová nástěnná a páková. Dřezový sifon s držákem odpadu DN 40 chrom  
U S Umyvadlo š. 60 cm s otvorem pro baterii uprostřed. Baterie umyvadlová stojánková páková, 2x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom. Umyvadlový sifon DN 50mm chrom.  
U A Umyvadlo š. 60 cm bez otvoru pro baterii. Baterie umyvadlová nástěnná s lékařskou pákovou, s automatickou výpustí, délka výtoku 140mm chrom. Umyvadlový sifon DN 50 chrom.  
UIN Umyvadlo š. 60 cm s integrovaným madlem, bez otvoru pro baterii. Baterie umyvadlová nástěnná páková, délka raménka 1175mm chrom. Umyvadlový sifon DN 50 chrom.  
MY Myčka nádobí. Podomítkový zápachová uzávěrka pro myčku kombinovaná s přířadem vody, výtokovým ventilem na hadici se zpětnou a zozvůdušňovací armaturou HL 406 DN 40, nerezový kryt 120 x 166 mm.  
SPRP Sprchovací panel (dodá si investor), 2x vývod na vodu ukončen šroubením ø3/4" vedený přes průch. uzav. ventil v=1010mm, odpadní hrdlo v úrovni podlahy

V Vějířka keramická, závěsná s mříží, odtokový sifon DN 110.  
Baterie, nástěnná, sprchová 1/2" x 150 mm s dlouhým ramínkem.  
S N Nástěnná sprchová páková baterie se sprchovou sadou + hlavová sprcha – chrom.  
S N Nástěnná sprchová páková baterie se sprchovou sadou + hlavová sprcha – chrom.  
SIN Sprcha bezbariová, podlahová vpust z nerezové oceli, montáž do plochy, DN 50 s kloubovým připojením.  
SIN Sprchová sedáčka, závěsná, sklopná, konstrukce nerez, sedák plast (nosnost max. 120kg)  
SIN Nástěnná sprchová páková baterie se sprchovou sadou + hlavová sprcha – chrom.  
S Sprcha bezbariová, podlahová vpust z nerezové oceli, montáž do plochy, DN 50 s kloubovým připojením.  
S Sprchová sedáčka, závěsná, sklopná, konstrukce nerez, sedák plast (nosnost max. 120kg)  
S Nástěnná sprchová páková baterie se sprchovou sadou + hlavová sprcha + dl. hadice 2,5m – chrom.  
PI Z Písoár s vnitřním přířadem vody + odsávací písoárový sifon DN 50  
MA Macerátor (dodá si investor), 1x vývod na vodu ukončen šroubením ø1/2" vedený přes průch. uzav. ventil v=800mm, odpadní hrdlo 50mm od úrovně podlahy v=200mm vývod el. proudu 3x230/400V +N+PE  
AK Nápojeový automat na kávu a teplé nápoje. Součástí automatu je speciální filtr na vodu zn. Brita.  
Sítový připojení 230V/50Hz. Připojení vody 1x výtokový ventil 3/8" x 1/2" chrom.  
21-165 Vyplachovací a desinfekční přístroj (dodá si investor), 2x vývod na vodu ukončen šroubením ø1/2" vedený přes průch. uzav. ventil, odpadní hrdlo 100mm v úrovni podlahy + vývod el. proudu 3x230/400V +N+PE

PROJEKTANT M.BOROVANSKÝ, DIPL.TECH. Bc. MARTIN ŠVEJDA	Tel: +420724257102 VEDOUcí ZAKÁZKY 10/2025	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ D.I.M. spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ A.Trágera 91 České Budějovice 370 10 www.dim-projekt.cz	DOKUMENTACE PS-2.ETAPA DATUM 10/2025 POČET FORMÁTŮ A4 6 ZAK.ČÍSLO -
NÁZEV STAVBY SO01 - Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s.	MÍSTO STAVBY OBJEKT NA PARC. Č. 1223/2 a 1228/4 V K.Ú. TÁBOR, MĚSTO TÁBOR	MĚŘÍTKO 1:100	KOPE ČÍSLO -
INVESTOR Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor	OBSAH PŘÍLOHY D.1.4.1. Zdravotní instalace	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE	ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.4.1.2