

LEGENDA MATERIÁLŮ






	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BETON TR. C20/25 VYZTUŽENÝ OCELOVOU SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 5/150x5/150 (RESP. SÍTÍ Z NEMAGNETICKÉ OCELI)
	PROSTÝ BETON TR. C16/20
	ROSTLÁ ZEMINA
	KONSTRUKCE KABINY MR (DODÁVKA ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE)

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01-001
- OMÍTKU PŘÍČEK A STĚN PROVÉST I NAD PODHLEDY
- PROVEDENÍ PODLAH, OBKLADŮ A NÁTĚRŮ BUDE PŘÍZPUSOBENO BAREVNÉMU ŘEŠENÍ
- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ NA STROPNÍ KONSTRUKCI A ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATAČNÍM PÁSKEM
- VŠEKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT JEJICH STABILITU
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYHOTOVENA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY A JE MOŽNÉ TYTO PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

±0,000 = PODLAHA 1.NP

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor:  Nemocnice Tábor, a. s.	Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor +420 381 608 111
Profese: ARCH - STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s. , Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 500 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. PETR TOMICKÝ	ING. PETR TOMICKÝ	ING. PETR TOMICKÝ		
				
Akce: NEMOCNICE TÁBOR, a.s. MAGNETICKÁ REZONANCE			Zakázkové číslo: DPS 19 - 2013	Paré:
			Datum: 04 - 2013	
			Formát: 3 A4	
Objekt: VÝCHODNÍ KŘÍDLO BUDOVY B SO 01			Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	
Obsah: ŘEZ A-A'			Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.01-201