


POPIS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KALICHY : BETON min. C30/37 XC4 XF1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
- ŽELEZOBETONOVÉ VRTANÉ PÍLOTY : BETON min. C30/37 XC4 XF1 XA1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ ZÁKLADOVÉ PRAHY : BETON min. C35/45 XC4 XF1, VÝZTUŽ 10 505 (R), KARI SÍŤ
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PRAHY : BETON min. C25/30 XC4 XF1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
- SPODNÍ ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY, STĚNY TLOUŠŤKY A DNA 300 mm, BETON min. C25/30 XC4 XF1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
- ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ DO HLoubKY 1,0 m POD TERÉN POMOCÍ DESEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 120 mm

POZNÁMKA :

NÁVRH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ, JEJICH DIMENZE, HLoubKY A VÝZTUŽENÍ DLE KONSTRUKČNÍHO PROJEKTU

Číslo	Popis	Datum	Podpis

 J.Hradec s.r.o. Jaroslavská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jhsh.cz e-mail: spulak@jhsh.cz	Vedoucí projektu: ING. ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Jaroslav Šlěz DIS.	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.		Investor: Nemocnice Č. Budějovice a.s.	Obec: České Budějovice
	Obsah: PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ		Stupeň PD: pro provedení stavby	
	Datum: V.2018 Arch. č.: 15 019 Měřítko: 1:100 Formát: 12x44		č. výkresu: D.1.1	č. paré: D-01