



VÝPIS MATERIÁLŮ - PROFILY

Název	Délka (mm)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg)
U160	57 960		1 089,65
TROBD120x80x4	132 100		1 545,57
TRCTV60x4	11 000		73,81
PLECHY			
P10		3,4	266,68
P3		1,66	39,32
Spojovák			
Kotvy			10,41
Svary, spojovací materiál, plechy, profesy 15%			
CELKEM :			3 497,82

30m VOLNÉ DÉLKY TROBD120x80x4 NA VÝMĚNY PRO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

PROVÁZENÍ OK DLE VÝKRESU TVARU A ROZMĚRŮ DLE PŘÍPRAVA SVAR.PLOCH ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOKUMENTY MATERIÁLŮ SKUPINA PROVEDENÍ SVARU	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-2 ČSN EN ISO 9692-1 ČSN EN ISO 5817 MINIMÁLNĚ 2,2 ČSN EN 10 204 STUPEŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817	MATERIÁL S235JR SROUBY 8.8 NÁTERY ŽÁROVĚ ZINK. min. 70 µm
---	---	---

POZNÁMKA:

- OCELOVÁ KONSTRUKCE KRESLENA V SOULADU S VÝHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. VÝKRES NENÍ URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝPRAVČENÍ PODROBNÝCH VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ (DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE. TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- TATO DODATELESKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNANÍM MATERIÁLŮ) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTORŮ, GP A NAŠÍ KANCELÁŘI K ODSOUHLASENÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
- PŘED ZAČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚRIT NA STAVBĚ
- POKUD BUDOU NA STAVBĚ ZJIŠTĚNY JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ-LI PŘEDPOKLÁDÁ TENTO PROJEKT, MUSÍ BÝT KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
- TENTO PROJEKT NEŘEŠÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI MONTÁŽI KONSTRUKCE
- PŘESNÝ POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST/TYP NÁTEROVÉHO SYSTÉMU NUTNO PROJEDNAT S INVESTOREM

Index	Datum	Popis revize	Číslo zakázky S-155/17	Datum 05.2018	Stupeň DPS	Formát 15xA4
Investor Nemocnice Č. Budějovice a.s.			Vedoucí projektant ING. ŠPULAK	Zodp. projektant ING. L. NĚMEC	Vypracoval L.NEKVINDA	Kreslil L. NEKVINDA
Název díla PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.			Výpravení			
Výkres VÝKRES TVARU – OCEL. NOSNÁ KCE NA OSE 8			Číslo D1.2.508			

TENTO VÝKRES A JEDNO DĚLNÝ JSDU MAXIMEM ZHOTOVITEL A NEMÍ BÝT POUŽIT CELY ANI Z ČÁSTI BEZ PŘEDNÍHO SOHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)