

TABULKA MÍSTNOSTI 1.NP									
ČÍSLO M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M. [m²]	PODLAHA	SKLADBA	OBVOD M. [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	SVĚTLÁ VÝŠKA M. [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPŮ	
1.01	PRŮJEM	531.83	VINYLOVÁ LEPENÁ	S3	143.57	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	7.65	TRAPÉZOVÝ PLECH	
1.02	SKLAD ČISTIČÍ PROSTŘEDKY	28.40	VINYLOVÁ LEPENÁ	S3	22.60	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.00	TRAPÉZOVÝ PLECH	
1.03	VOZÍKY	7.64	VINYLOVÁ LEPENÁ	S3	11.58	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.04	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ ŽENY	5.15	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	11.54	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.05a	HYGIENICKÁ SMÝČKA ŽENY - ČISTÁ ČÁST	7.76	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	11.45	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.05b	SPRCHA	2.85	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	8.18	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.05c	HYGIENICKÁ SMÝČKA ŽENY - SPÍNAVÁ ČÁST	6.09	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	10.48	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.06a	HYGIENICKÁ SMÝČKA MUŽI - ČISTÁ ČÁST	7.68	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	11.85	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.06b	SPRCHA	2.85	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	8.18	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.06c	HYGIENICKÁ SMÝČKA MUŽI - SPÍNAVÁ ČÁST	6.17	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	10.08	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.07	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ MUŽI	4.43	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	10.68	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.08	SKLAD	17.41	DLAŽBA KERAMICKÁ	S1	17.84	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.09	SKLAD	8.60	DLAŽBA KERAMICKÁ	S1	18.16	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.10	ZÁDVEŘÍ	5.41	DLAŽBA KERAMICKÁ	S1	10.20	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.11	ROZVODNA ELEKTRO	15.47	DIELEKTRICKÝ KOBEREC	S4	17.16	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.12	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ ŽENY	5.29	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	13.70	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	5.11	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	9.80	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.14	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ MUŽI	4.61	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	12.78	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.15	KOMPRESOR	19.36	VINYLOVÁ LEPENÁ	S3	19.90	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.16	PŘEDÁVACÍ STANICE	23.58	VINYLOVÁ LEPENÁ	S3	21.52	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.17	ÚDRŽBA	49.66	VINYLOVÁ LEPENÁ	S3	29.72	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	3.12	SEK PODKLEP V-800 MM	
1.18	PRÁDELNA	1380.23	VINYLOVÁ LEPENÁ	S3	168.98	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	7.90	TRAPÉZOVÝ PLECH	
1.19	PŘÍPRAVA-VÝDEJ-PYTLOVÁNÍ	281.71	VINYLOVÁ LEPENÁ	S3	87.02	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	2.98	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ	
1.20	SLABOPROUDY	3.73	VINYLOVÁ LEPENÁ	S3	8.22	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	2.98	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ	
1.21	EXPEDICE	237.39	VINYLOVÁ LEPENÁ	S3	72.06	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	2.98	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ	
1.22	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4.53	BETONOVÁ MAZANINA	S3	8.60	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ + KER. OBKLAD	8.95	OMÍTA VÁPENÁ STUJOVÁ	
Celková plocha [m²]: 2672,95									

Legenda:

- nový rozvod - studená voda - PP-R Hostalen PN 20
- nový rozvod - teplá voda - PP-R Hostalen PN 20
- nový rozvod - cirkulace - PP-R Hostalen PN 20
- hydrantový rozvod - pozink. ocel


rozvody změkčené vody

- nový rozvod - studená voda (změkčená) - PP-R Hostalen PN 20
- nový rozvod - teplá voda (změkčená 30°C) - PP-R Hostalen PN 20
- nový rozvod - cirkulace (změkčená) - PP-R Hostalen PN 20

zařizovací předměty 1.NP

- U1 umyvadlo 60x45cm s křeslem a 1x stojánková směšovací umyvadlová baterie + 2x TE 67 + 1x sifon HL 132
- KL Klozet závěsný, zadní vývod + vestavná splachovací nádržka do zděné předstěny + ovládání
- VL nová výlevka, stojící na podlaže, zadní vývod + 1x nástěnná dřezová baterie páková se sprchou a otočnou hubicí + 2x TE 67
- PIS keramický pisoár, závěšený na stěně, splachovací senzor + napájecí trať
- S1 Sprcha čtvercová, 0,9 x 0,84m, dno sespádováno v podlaže směrem ke vpusť + sprchová nástěnná baterie + sprcha + sprchový závěs, š=0,9m + podlahová vpusť se suchou zápachovou uzavěrkou, např. HL 510
- SB Kombinovaná tlíní a oční bezpečnostní sprcha, stojanová, nerezová, napojení 1 1/4, na jednu vodu (přívod přehřáté změkčené vody 30°C)

Změny			
Číslo	Popis	Datum	Podpis

 J.Hradec s.r.o. Jaroslavská 753/ Jindřichův Hradec tel.: 384 371 02 www.jhsj.cz e-mail: spulak@jhsj.cz	Vedoucí projektu: ING. ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Bohuslav Šimon Kontrola: Ing. Milan Špulák	
	Akce: PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.		Investor: Nemocnice Č. Budějovice a.s. Obec: České Budějovice	
	Obsah: PŮDORYS 1.NP - VODOVOD		Stupeň PD: pro provedení stavby	
	Datum: 11.2018 Arch. č.:15_013 Měřítko: 1:100 Formát: Bx44		Č.výkresu: D.1.4 Č.paré: D-03	