



Nemocnice Prachatice, a.s.

Prachatice, Nebahovská 1015, IČO 260 95 165

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Multifunkční informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s. - VZMR

článek 1

Údaje o zadavateli, pověřené osobě a veřejné zakázce

1. Údaje o zadavateli:

Zadavatel: **Nemocnice Prachatice, a.s.**
Sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
Zastoupený: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

2. Údaje o pověřené osobě:

Pověřená osoba: **RECTE.CZ, s.r.o.**
Sídlo: Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontakt: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

V tomto výběrovém řízení zastupuje zadavatele výše uvedená společnost (dále jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba je oprávněna za zadavatele jednat, přičemž pověřené osobě není uděleno zmocnění k rozhodovacím úkonům, tj. k rozhodnutí o obsahu zadávacích podmínek, k rozhodnutí o vyloučení, k rozhodnutí o výběru nebo zrušení veřejné zakázky malého rozsahu. Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu příslušných lhůt jsou úkony učiněné pověřenou osobou. S ohledem na tuto skutečnost jsou dodavatelé povinni veškeré žádosti o dodatečné vysvětlení zadávacích podmínek, dodatečné doklady a požadované listiny doručovat pověřené osobě s tím, že se považují za doručené dnem, kdy byly prokazatelně doručeny pověřené osobě. **Nabídky do výběrového řízení musí být doručeny na adresu zadavatele.** Od této doby pak začnou plynout i případné lhůty uvedené v těchto zadávacích podmínkách.

3. Údaje o veřejné zakázce:

Veřejná zakázka je vyhlášena jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, **která je rozdělena na tři samostatné části.** Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na jednu část předmětu veřejné zakázky, na dvě nebo na všechny tři části předmětu veřejné zakázky. S ohledem na tuto skutečnost platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně a tudíž bude na každou část předmětu veřejné zakázky uzavřena zadavatelem samostatná smlouva. V případě, že se dodavatel rozhodne předložit svou nabídku na více částí předmětu veřejné zakázky, platí, že musí předložit návrh smlouvy samostatně na každou část předmětu veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky: Multifunkční informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s.
- VZMR



Označení jednotlivých částí:

část A předmětu veřejné zakázky (předpokládaná hodnota: 379 971,00 Kč bez DPH)

Inovace páteřních a segmentových switchů

část B předmětu veřejné zakázky (předpokládaná hodnota: 660 000,00 Kč bez DPH)

Bezpečné datové úložiště

část C předmětu veřejné zakázky (předpokládaná hodnota: 250 000,00 Kč bez DPH)

Inovace serverového vybavení

Druh zakázky: veřejná zakázka na dodávky

CPV kódy – klasifikace předmětu veřejné zakázky: 32420000-3 Síťová zařízení, 32422000-7 Síťové komponenty, 30233141-1 - Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID), 30211000-1 Hlavní počítače, 30211300-4 Počítačové platformy, 30211400-5 Počítačové konfigurace

Návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu vyhotovila pověřená osoba ve spolupráci se zadavatelem. O vyhlášení této veřejné zakázky rozhodly oprávněné osoby zadavatele dne 10. 12. 2018.

Článek 2

Kvalifikace a další požadavky zadavatele společné pro všechny části veřejné zakázky

1. Dodavatel musí ve své nabídce předložit **prohlášení dodavatele** podle vzoru uvedeného v Příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek.
2. Pokud je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, v příloze č. 1 uvede **prohlášení o tom, že je dodavatel v obchodním rejstříku zapsán** a že jsou všechny údaje v něm zapsané k datu podání nabídky aktuální.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat vyzvané dodavatele o písemné doložení požadovaných dokladů, a to kdykoliv v průběhu lhůty veřejné zakázky malého rozsahu, nejpozději však do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadávací podmínky pro část A předmětu veřejné zakázky

Inovace páteřních a segmentových switchů

Článek 3

Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu

1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku segmentových switchů pro počítačovou síť. Konkrétně se jedná o 5x Switch HP 5130-48G-POE 4 SFP+ EI dále 1x Switch HP 5130-24G-POE 4 SFP+ EI a dále 24x SFP+ transceiver 10G BASE LR/LWM, MM 220m, OM1, LC.
2. Dodávané segmentové switche pro počítačovou síť musí splňovat následující základní technické požadavky a specifikaci:
 - 2.1 Shrnutí:
 - Switche musí být nové, nerepasované
 - Switche musí pocházet z oficiální distribuce pro Českou republiku
 - Záruční doba na switche je požadována doživotní dle podmínek HPE Warranty k danému produktu.
 - Záruční doba na Transceivery je požadována v délce 24 měsíců
 - Je požadována implementace do síťové infrastruktury zadavatele v počtu 1x MD
 - 2.2 Podrobný popis:



Počet	PN	Název	Komentář
5	JG937A	HPE 5130 48G POE 4SFP+ EI	48-port switch RJ45 + 4 SFP+ 1000/10000 fixed ports s POE
1	JG936A	HPE 5130 24G POE 4SFP+ EI	24-port switch RJ45 + 4 SFP+ 1000/10000 fixed ports s POE
24		HPE X130 10G SFP+ LC transceiver nebo 100% OEM náhrada transceiver HPE X130 10G SFP+ LC HPE5130 kompatibilní	transceiver musí HPE originální nebo OEM ale 100 % náhradou originálu a plně kompatibilní s HPE 5130

Od technické specifikace a požadavků zadavatele definovaných výše se dodavatelé nesmí odchýlit. Vždy platí, že všechny uvedené parametry jsou závazné.

3. Další požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky, místo a doba plnění zakázky jsou obsaženy v Kupní smlouvě.

Článek 4

Způsob výběru nejvhodnější nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH uvedená v kupní smlouvě.

Článek 5

Požadavky zadavatele na obsah nabídky

1. Součástí nabídky dodavatele musí být **prohlášení dodavatele** dle čl. 2 těchto zadávacích podmínek, resp. dle Přílohy č. 1.
2. Dodavatel musí ve své nabídce předložit rovněž **návrh kupní smlouvy** dle přílohy č. 2 těchto zadávacích podmínek. Návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Do uvedeného vzoru doplní dodavatel pouze **své identifikační údaje** a **cenu díla** dle požadavku zadavatele uvedeného ve smlouvě v českých korunách bez DPH, DPH a včetně DPH jako cenu smluvní a nejvýše přípustnou. Další doplnění nebo změny zadavatel nepřipouští.
3. **Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě a v českém jazyce. Dodavatel předloží jako součást své nabídky CD nosič, na kterém bude naskenovaná nabídka. Dále dodavatel vloží do nabídky samostatně (vyjimatelně) dvě vyhotovení kupní smlouvy s přílohou, které budou podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele a které bude moci zadavatel v případě, že dodavatel bude vybraným dodavatelem ihned podepsat.**
4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady, které budou prokazovat dodavatelem tvrzené skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky řádně a včas.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho nabídce. V takovém případě je povinností dodavatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost, a to ve lhůtě minimálně tří pracovních dní od data převzetí výzvy k poskytnutí součinnosti.



Článek 6

Lhůta a místo pro podání nabídek

1. Dodavatel musí svou nabídku doručit v uzavřené obálce na adresu zadavatele nejpozději **do 21. 12. 2018 do 16:30 hodin**. Obálka s nabídkou musí být označena takto

NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT

Multifunkční informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s.

VZMR část A Inovace páteřních a segmentových switchů

2. Dodavatel musí svou nabídku doručit buď osobně v pracovních dnech, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. jiným přepravcem zásilek do konce lhůty pro podání nabídek.
3. Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně dodavatel. V případě, že nabídka dodavatele bude doručena po stanovené lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo takovou nabídku nezařadit mezi hodnocené nabídky. V takovém případě se má za to, že nabídka nebyla podána. O této skutečnosti bude dodavatel zadavatelem písemně informován.
4. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. V případě porušení povinnosti uvedené v předchozí větě, zadavatel vyloučí dodavatele, který podal více nabídek.

Zadávací podmínky pro část B předmětu veřejné zakázky

Bezpečné datové úložiště

Článek 7

Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu

1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku nového bezpečného datového úložiště tj. pořízení nového zařízení - datového storage. Úložiště bude poskytovat bezpečný prostor pro ukládání dat. V rámci realizace všech částí projektu modernizace ICT bylo velmi rychle dosaženo zaplnění kapacity a pro rozvoj dalších částí, které byly plánovány v navazujících projektech, by bylo vhodné rozšířit kapacitu o ještě jedno diskové pole.
Součástí dodávky bude carepaq 5Yr ProSupport and 4hr Mission Critical.
2. Dodávané nové datové úložiště musí splňovat následující základní technické požadavky a specifikaci:
 - 2.1 Shrnutí:
 - hardware v nemocnici je postavený na platformě DELL z toho plyne, že je požadováno úložiště od tohoto výrobce
 - carepaq 5Yr ProSupport and 4hr Mission Critical
 - licence pro Virtual disk copy, SSD cache, Snapshot, Remote Replication a High Performance Tier
 - zařízení musí být nové
 - zařízení musí pocházet z oficiální distribuce pro Českou republiku
 - zadavatel požaduje poskytnutí záruky na dodávanou IT techniku dle podmínek carepaq
 - 2.3 Požadované řešení:
Požadované nové úložiště musí být postaveno na platformě DELL, být nové a pocházet z oficiální distribuce pro Česko. Součástí dodávky zařízení bude carepaq 5Yr ProSupport and 4hr Mission Critical. Úložiště bude sloužit jako primární datové úložiště nemocnice. Bude osazeno rychlými SSD disky pro uložení databází, rychlými SAS 15k rpm disky pro uložení



virtuálních serverů a disky 7,2k rpm s dostatečnou kapacitou pro uložení záloh DICOM snímků, a pro umístění zaručeného elektronického archivu elektronické zdravotnické dokumentace. Součástí dodávky bude licence pro Virtual disk copy, SSD cache a Snapshot.

2.3 Technická specifikace datového úložiště (uváděna minimální konfigurace, může být lepší a novější):

- 2U RACK
- možnost osazení až 24 ks disků
- 10G iSCSI Dual 4GB cache controller
- osazení + náhradní disky 5x 800 GB SSD SAS 12Gbps hot-plug + 8x 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2,5" hot-plug + 16x 2TB 7,2K RPM SAS 12Gbps 2,5" hot-plug
- licence pro Virtual disk copy, SSD cache, Snapshot, Remote Replication a High Performance Tier
- lyžiny do RACKu
- 2 x Power supply
- možnost rozšíření o expandující diskové zařízení
- monitorovací systém

Od technické specifikace a požadavků zadavatele definovaných výše se dodavatelé nesmí odchýlit. Vždy platí, že všechny uvedené parametry jsou závazné.

3. Další požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky, místo a doba plnění zakázky jsou obsaženy v Kupní smlouvě.

Článek 8

Způsob výběru nejvhodnější nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH uvedená v kupní smlouvě.

Článek 9

Požadavky zadavatele na obsah nabídky

1. Součástí nabídky dodavatele musí být **prohlášení dodavatele** dle čl. 2 těchto zadávacích podmínek, resp. dle Přílohy č. 1.
2. Dodavatel musí ve své nabídce předložit rovněž **návrh kupní smlouvy** dle přílohy č. 3 těchto zadávacích podmínek. Návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Do uvedeného vzoru doplní dodavatel pouze **své identifikační údaje a cenu díla** dle požadavku zadavatele uvedeného ve smlouvě v českých korunách bez DPH, DPH a včetně DPH jako cenu smluvní a nejvýše přípustnou. Další doplnění nebo změny zadavatel nepřipouští.
3. **Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě a v českém jazyce. Dodavatel předloží jako součást své nabídky CD nosič, na kterém bude naskenovaná nabídka. Dále dodavatel vloží do nabídky samostatně (vyjimatelné) dvě vyhotovení kupní smlouvy s přílohou, které budou podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele a které bude moci zadavatel v případě, že dodavatel bude vybraným dodavatelem ihned podepsat.**
4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady, které budou prokazovat dodavatelem tvrzené skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky řádně a včas.



6. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho nabídce. V takovém případě je povinností dodavatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost, a to ve lhůtě minimálně tří pracovních dní od data převzetí výzvy k poskytnutí součinnosti.

Článek 10

Lhůta a místo pro podání nabídek

1. Dodavatel musí svou nabídku doručit v uzavřené obálce na adresu zadavatele nejpozději **do 21. 12. 2018 do 16:30 hodin**. Obálka s nabídkou musí být označena takto

NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT

Multifunkční informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s.

VZMR část B Bezpečné datové úložiště

2. Dodavatel musí svou nabídku doručit buď osobně v pracovních dnech, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. jiným přepravním prostředkem do konce lhůty pro podání nabídek.
3. Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně dodavatel. V případě, že nabídka dodavatele bude doručena po stanovené lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo takovou nabídku nezařadit mezi hodnocené nabídky. V takovém případě se má za to, že nabídka nebyla podána. O této skutečnosti bude dodavatel zadavatelem písemně informován.
4. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. V případě porušení povinnosti uvedené v předchozí větě, zadavatel vyloučí dodavatele, který podal více nabídek.

Zadávací podmínky pro část C předmětu veřejné zakázky

Inovace serverového vybavení

Článek 11

Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu

1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy pro inovaci serverového vybavení, tj. pořízení 1 ks nového serveru. V rámci projektu byly inovovány stávající servery. V rámci realizace všech částí projektu modernizace ICT byly tyto nové servery rychle obsazeny novými aplikacemi a pro rozvoj dalších částí, které byly plánovány v navazujících projektech, by bylo vhodné rozšířit kapacitu ještě o jeden server. Součástí dodávky bude carepaq 5Yr Support Next Business Day.
2. Dodávané servery musí splňovat následující základní technické požadavky a specifikaci:
- 2.1 Shrnutí:
- carepaq 5Yr Support Next Business Day
 - servery musí být nové
 - servery musí pocházet z oficiální distribuce pro Českou republiku
- 2.4 Požadované řešení:
- Požadovaný nový server musí být nový a pocházet z oficiální distribuce pro Česko. Součástí bude carepaq 5Yr Support Next Business Day. Součástí dodávky u serveru bude licence pro operační systém Microsoft Windows Server 2016 Datacenter x64. Součástí serveru bude 1x rozšiřující síťová karta 1Gb ethernet RJ45 dual port a 1x rozšiřující síťová karta 10Gb ethernet RJ45 dual port.
- 2.3 Technická specifikace serveru:



- maximálně 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty
- dvousocketový systém osazený jedním min 8-Core CPU s podporou Hyper-Threading Technology a Turbo Boost Technology s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006. Výsledky benchmarku musí být pro nabízený model serveru uvedeny na portále [www.spec.org CINT2006 Rates](http://www.spec.org/CINT2006), hodnota base-line – 205 bodů CFP2006 Rates, hodnota base-line – 200 bodů
- min. 24 slotů, podpora pamětí typu DDR4 2667MT/s RDIMM/LRDIMM/NVDIMM s maximální celkovou kapacitou 1,5TB. Požadujeme osadit: 128GB
- server musí podporovat min. 12x3,5" diskové sloty typu hotplug. Server musí akceptovat disky s rozhraním SATA|NLSAS|SAS typu HDD (rotační)|SSD nebo jejich libovolné kombinace.
- **Minimální vlastnosti řadiče:** typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory), podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port, podpora Non-RAID (Pass-through), podpora Online Capacity Expansion (OCE), podpora Online RAID Level Migration (RLM), podpora Auto resume po ztrátě napájení, podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn, podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs, podpora NVRAM "Wipe", podpora End Device Frame Buffering (EDFB), podpora šifrování dat na discích (SED), přímý přístup na SSD, podpora až 64 logických disků a 64TB LUN, podpora DDF, uložení konfigurace na discích (COD), podpora S.M.A.R.T., podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 4GB cache, zálohované akumulátorem
- **Flash / USB :** možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru. Možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB). Možnost osazení PCIe karty s M.2 SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. Požadujeme osadit 2x 240GB .
- **Interface:** min. 4x externí USB, z toho min. 2x USB 3.0, min. 1x interní USB 3.0 port, dedikovaný USB management port, min. 2x VGA port, sériový port, stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe), čelní kryt s integrovaným LCD
- Dva napájecí zdroje: min 750W
- **Rozšiřující sloty:** min. 1x externí PCIe slot Gen3, z toho min. 3x x16, každý min. 75W
- **Síťové porty:** min. 2 porty 1Gbit RJ-45 (postačuje onboard) min. 4 porty 10Gbit RJ-45 (2 onboard, 2 na přídatné kartě)
- **Kompatibilita:** Canonical® Ubuntu® LTS, Citrix® XenServer® 7.1, Microsoft Windows Server® 2012R2, 2016 with Hyper-V, Red Hat® Enterprise Linux 6.9, 7.3, SUSE® Linux Enterprise Server 12 SP2, VMware® ESXi 6.0 U3, 6.5
- **Management a vzdálená zpráva:** Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému, dedikovaný management Ethernet a USB port, možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port, webové rozhraní HTML5, konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi, přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port, přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB, vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2), zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory, bezpečný boot s podporou Secure UEFI včetně správy certifikátů, možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů, uživatelsky konfigurovatelné logo úvodní stránky, možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software, přístup na konzoli



serveru přes IP s podporou HTML5, připojení vzdálených médií včetně share nebo image, správa napájení včetně omezení příkonu, automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email, monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky), import a export serverových profilů, uložení profilů na interní kartu SD min. 16GB, vestavěná diagnostika, bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích, logování na vzdálený server (Syslog), konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací, možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů, automatický update z ftp serveru výrobce hardware

- **Podpora a servis:** podpora na 5 let, servisní zásah následující pracovní den, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory, možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware.
- lyžiny do RACKu
- organizátor kabelů
- OS Microsoft Windows Server 2016 Datacenter x64
- carepaq 5Yr ProSupport NextBusiness Day

Od technické specifikace a požadavků zadavatele definovaných výše se dodavatelé nesmí odchýlit. Vždy platí, že všechny uvedené parametry jsou závazné.

3. Další požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky, místo a doba plnění zakázky jsou obsaženy v Kupní smlouvě.

Článek 12

Způsob výběru nejvhodnější nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nejnížší nabídková cena včetně DPH. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnížší nabídkovou cenou bez DPH uvedená ve kupní smlouvě.

Článek 13

Požadavky zadavatele na obsah nabídky

1. Součástí nabídky dodavatele musí být **prohlášení dodavatele** dle čl. 2 těchto zadávacích podmínek, resp. dle Přílohy č. 1.
2. Dodavatel musí ve své nabídce předložit rovněž **návrh kupní smlouvy** dle přílohy č. 4 těchto zadávacích podmínek. Návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Do uvedeného vzoru doplní dodavatel pouze **své identifikační údaje** a **cenu díla** dle požadavku zadavatele uvedeného ve smlouvě v českých korunách bez DPH, DPH a včetně DPH jako cenu smluvní a nejvýše přípustnou. Další doplnění nebo změny zadavatel nepřipouští.
3. **Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě a v českém jazyce. Dodavatel předloží jako součást své nabídky CD nosič, na kterém bude naskenovaná nabídka. Dále dodavatel vloží do nabídky samostatně dvě vyhotovení kupní smlouvy s přílohou (vyjimatelné), které budou podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele a které bude moci zadavatel v případě, že dodavatel bude vybraným dodavatelem ihned podepsat.**
4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.



5. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady, které budou prokazovat dodavatelem tvrzené skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky řádně a včas.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho nabídce. V takovém případě je povinností dodavatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost, a to ve lhůtě minimálně tří pracovních dní od data převzetí výzvy k poskytnutí součinnosti.

Článek 14

Lhůta a místo pro podání nabídek

1. Dodavatel musí svou nabídku doručit v uzavřené obálce na adresu zadavatele nejpozději **do 21. 12. 2018 do 16:30 hodin**. Obálka s nabídkou musí být označena takto

NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT
Multifunkční informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s.
VZMR část C Inovace serverového vybavení

2. Dodavatel musí svou nabídku doručit buď osobně v pracovních dnech, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. jiným přepravním prostředkem do konce lhůty pro podání nabídek.
3. Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně dodavatel. V případě, že nabídka dodavatele bude doručena po stanovené lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo takovou nabídku nezařadit mezi hodnocené nabídky. V takovém případě se má za to, že nabídka nebyla podána. O této skutečnosti bude dodavatel zadavatelem písemně informován.
4. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. V případě porušení povinnosti uvedené v předchozí větě, zadavatel vyloučí dodavatele, který podal více nabídek.

Článek 15

Další informace k průběhu veřejné zakázky malého rozsahu pro všechny části veřejné zakázky

1. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit, nejpozději do uzavření smlouvy. Dále zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky při dodržení zásad definovaných v § 6 zákona a pravidel pro žadatele a příjemce, a to před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto řízení. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o výběrovém řízení, a to i v případech, kdy zadavatel řízení zruší.
3. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek bude zadavatel zveřejňovat pouze na svém profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna na profilu zadavatele.



4. Zadavatel o výsledku výběrového řízení rozhodne nejpozději do 30 dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni doručení nabídek. Po celou dobu běhu této lhůty jsou dodavatelé svým návrhem kupní smlouvy vázáni. Běh této lhůty končí dnem následujícím po dni doručení (uveřejnění) oznámení o výsledku výběrového řízení, o kterém budou bez zbytečného odkladu informováni všichni účastníci, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek. Povinností vybraného dodavatele je uzavřít smlouvu na základě oznámení výsledku výběrového řízení nebo na základě písemné výzvy zadavatele k uzavření smlouvy ve lhůtě uvedené v této výzvě. V případě, že vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu, nebo neposkytne zadavateli dostatečnou součinnost k jejímu uzavření, zadavatel jej vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. V takovém případě má zadavatel právo vyzvat k uzavření smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.
 5. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výsledek výběrového řízení uveřejněním na svém profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům okamžikem jejich uveřejnění.
 6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 7. Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení až po hodnocení nabídek, a to pouze u dodavatele, jehož nabídka byla podle kritérií hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější nabídka – nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
 8. Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Prohlášení dodavatele
Příloha č. 2 – Kupní smlouva pro část A
Příloha č. 3 – Kupní smlouva pro část B
Příloha č. 4 – Kupní smlouva pro část C
-