



LEGENDA

- splašková kanalizace - hrdlové potrubí
- dešťová kanalizace - hrdlové potrubí
- splašková kanalizace - přípojovací potrubí
- dešťová kanalizace - přípojovací potrubí
- VH Souprava větrací hřístvy DN 100
- SV Sférický výtok DN 100 s pevnou iz. přírubou a izol. svorkou, s el. chráněním, svíslý odpad, s ochranným košem (10-30 W, 230 V)

POZNÁMKA :

Všechny stopy a přípojovací (včetně potrubí vedené v podhledu) navrženo z odhlučňovacího potrubí - polypropylenového PP s tlumivou vlnou.

Přípojovací potrubí od všech ZP, zařízení VZT, technologického zařízení a podlahových vpustí (v umývárkách atd.) bude zakresleno v dalším stupni PD.

Kanalizace musí být provedena dle ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel. 387 021 812 Fax 387 316 076 E-mail: agnov@agnova.cz www.agnova.cz			
	Výpracoval Vladimír Žalčík	Odpovědný projektant Ing. Jan Kocich	Architekt Ing. Jan Kocich	H. nř. projektu Ing. Hájek
Název stavby	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s.			
Město stavby	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)			
Investor	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice			
Číslo průkresu	01.1.4. Zároveň technická instalace - kanalizace PUDORYS 2.NP			
Obecní zřetel Ing. Hájek	Datum 09.01.2018			
Formát A4	Měřítko 1:100			
Stupeň DPP	Číslo výkresu 5			