

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s min. kapacitou jedné komory 50 kg, nakládacím dopravníkem a odstředivkou

Zadávací podmínky veřejné zakázky **Kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s min. kapacitou jedné komory 50 kg, nakládacím dopravníkem a s odstředivkou** (dále v textu jen „veřejná zakázka“) jsou souhrnem požadavků zadavatele. Pokud některé požadavky nebo podmínky nejsou těmito zadávacími podmínkami upraveny, pak jsou upraveny zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“). Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky jsou tedy souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících ze zákona či z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci vztahují a kterými se musí dodavatelé při zpracování své nabídky řídit.

O vyhlášení předmětné veřejné zakázky a obsahu zadávací dokumentace rozhodly po projednání zadávacích podmínek oprávněné osoby zadavatele, a to MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva a MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva.

Zadavatel zahájil nadlimitní otevřené zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské Unie. Zadávací dokumentace, včetně všech v ní citovaných příloh byla v souladu se zákonem zveřejněna na profilu zadavatele dnem uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské.

V zadávacím řízení k veřejné zakázce **Kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s min. kapacitou jedné komory 50 kg, nakládacím dopravníkem a s odstředivkou** zastupuje zadavatele v souladu s § 43 zákona společnost uvedená v čl. 1 odst. 2 těchto zadávacích podmínek. Zastupující osoba je oprávněna za zadavatele jednat, přičemž jí není uděleno zmocnění k provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení nebo rozhodnutí o námitkách. Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu příslušných lhůt jsou úkony učiněné zastupující osobou.

článek 1

Údaje o zadavateli, zastupující osobě a veřejné zakázce a elektronickém nástroji

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
sídlo: Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČO: 260 68 877
zastoupený: MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva
MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, členem představenstva
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

3. Údaje o veřejné zakázce

- 3.1 Návrh zadávacích podmínek vyhotovila pověřená osoba, když návrh kupní smlouvy a smlouvu o poskytování pozáručního servisu vyhotovili zaměstnanci zadavatele.
- 3.2 Název veřejné zakázky: Kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s min. kapacitou jedné komory 50 kg, nakládacím dopravníkem a s odstředivkou
- 3.3 Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
- 3.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 22 mil. Kč bez DPH
- 3.5 CPV kód: 51543400 – 4 Instalace a montáž strojů pro prádelny, chemické čistírny a sušárny
39291000 – 8 Zařízení pro prádelny
39713200 – 5 Pračky a sušičky na prádlo

4. Údaje o elektronickém nástroji

- 4.1 Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek EZAK dostupného na https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html (dále jen „EZAK“).
- 4.2 Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK. V případech, kdy nebude z objektivních důvodů možné elektronický nástroj EZAK využít, připouští se komunikace jiným způsobem nebo s pomocí jiných elektronických prostředků (např. datová schránka).
- 4.3 Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje EZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta (zadavatele) v elektronickém nástroji EZAK.
- 4.4 Za řádné a včasné seznamování se s informacemi vztahujícími se k předmětnému zadávacímu řízení, které zadavatel zveřejní prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, stejně tak i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele (účastníka zadávacího řízení) odpovídá vždy účastník zadávacího řízení.
- 4.5 Podmínky a informace vztahující se k elektronickému nástroji EZAK, včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na <http://www.ezak.cz/>.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

článek 2

Společné informace ke kvalifikaci

1. Kvalifikací se rozumí způsobilost a schopnost dodavatel plnit veřejnou zakázku.
2. V případě, že dodavatel získal kvalifikaci v zahraničí, prokazuje se takový dodavatel způsobem stanoveným zákonem.
3. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
4. Dodavatel může prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, v takovém případě je však dodavatel povinen postupovat v souladu s § 83 zákona.
5. Pokud dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je takový účastník povinen tuto změnu zadavateli oznámit ve lhůtě stanovené zákonem.
6. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé ve svých elektronických nabídkách v kopiích, mohou je však plně nahradit čestným prohlášením podle vzoru uvedeného v Příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek. Příloha č. 1 je na profilu zadavatele označena jako **P1 Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci**.
7. Dodavatel, který bude na základě rozhodnutí zadavatele vybraným dodavatelem, je povinen před uzavřením smlouvy / smluv zaslat zadavateli v elektronické podobě originály nebo ověřené kopie požadovaných dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.
8. Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace i jiným, zákonem stanoveným způsobem.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od účastníků předmětného zadávacího řízení předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

článek 3

Základní způsobilost a způsob jejího prokázání

1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve své elektronické nabídce v souladu s § 74 zákona prokázali splnění základní způsobilosti způsobem uvedeným v § 75 zákona.
2. Dodavatel prokáže řádně svou základní způsobilost, pokud ve své elektronické nabídce předloží **Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci**. Formulář označený jako Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci tvoří Přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek a je její nedílnou součástí. Na profilu zadavatele je tato příloha označena jako P1 Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci. Prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.

článek 4

Profesní způsobilost a způsob jejího prokázání

1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve své elektronické nabídce v souladu s § 77 odst. 1 zákona prokázali splnění profesní způsobilosti, tj. **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je do něj dodavatel zapsán.
2. Dodavatel prokáže řádně svou profesní způsobilost, pokud ve své elektronické nabídce předloží **Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci**. Formulář označený jako Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci tvoří Přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek a je její nedílnou součástí. Na profilu zadavatele je tato příloha označena jako P1 Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci. Prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.

článek 5

Kritéria technické kvalifikace a způsob jejich prokázání

1. Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona ve své elektronické nabídce předložili seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatele.
2. Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace, pokud ve své elektronické nabídce předloží minimálně dvě dodávky - **kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s min. kapacitou jedné komory 50 kg, nakládacím dopravníkem a s odstředivkou**, uskutečněné v posledních třech letech, které splňují minimální technické parametry vymezené v čl. 8 této zadávací dokumentace a byly ve finančním objemu 20 mil. Kč bez DPH, a to za každou dodávku samostatně.
3. Uskutečněné dodávky se považují za splněné, pokud byly v průběhu uvedené doby dokončeny; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace bude považovat za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby tří let.

článek 6

Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace poddodavatelů

Zadavatel v souladu s § 85 zákona po dodavatelích požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující kvalifikaci jeho poddodavatelů takto:

V případě, že dodavatel prokazuje určitou část kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí ve své elektronické nabídce předložit od tohoto poddodavatele doklady a listiny vyjmenované v § 83 zákona. Při prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele mohou dodavatelé využít přiměřeně údaje a informace obsažené v příloze č. 1 zadávacích podmínek tak, že ji upraví pro potřeby prokázání kvalifikace poddodavatelem. Takto modifikovanou přílohu dodavatelé ve své nabídce označí jako Prohlášení poddodavatele ke kvalifikaci. **Přílohou tohoto prohlášení však musí být listina požadovaná v § 83 odst. 1 písm. d) zákona.**

článek 7

Doklady o kvalifikaci od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy

1. Zadavatel zjistí v souladu s § 122 odst. 4 zákona u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo **a)** ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a **b)** k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k vybranému dodavateli; těmito doklady jsou zejména výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku a společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
2. V případě, že nebude vybraným dodavatelem poskytnuta řádná součinnost, bude zadavatel postupovat podle § 125 zákona, případně § 127 odst. 2 písm. b) zákona. Ustanovení § 46 odst. 1 zákona tím není dotčeno.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek. Zadávací podmínkami předmětné veřejné zakázky se rozumí zejména podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky v souladu s § 104 zákona a vymezené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované dodavatelům a účastníkům zadávacího řízení, a to včetně formulářů a výzev dle zákona.

článek 8

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku kontinuální prací linky **s minimálně 13 komorami a s min. nominální kapacitou jedné komory 50 kg, doplněná nakládacím dopravníkem prádla do Tunelové pračky a odstředivkou navazující na tunelovou pračku**, a to za podmínek uvedených v těchto zadávacích podmínkách a jeho přílohách, zejména přílohy č. 2 kupní smlouvy. Kontinuální prací linka musí splňovat následující technické parametry:

1 ks Nakládací dopravník prádla zajišťující naložení a dopravu prádla do tunelové pračky

- Šikmý, krokový, pásový dopravník prádla do tunelové pračky, s min. 4 komorami a kapacitou jedné komory min. 50 kg suchého, bavlněného prádla, pracující v taktu dle programového nastavení prací linky.
- Provedení dopravníku – celý povrch dopravníku včetně pásu musí být snadno dezinfikovatelný standardně dostupnými chemickými prostředky na bázi alkoholové, chlornanové, nebo peroxidové. S odpovídajícími, rezistenčními vlastnostmi k těmto chemickým látkám.
- Pás dopravníku musí být vyroben z materiálu vhodného pro přepravu prádla a textilních materiálů, a osazen přepážkami jednotlivých komor s dostatečnou garancí celkového i lokálního zatížení na úrovni váhové kapacity jednotlivých komor zařízení.
- Nakládací dopravník a jeho součásti musí být vyroben z materiálů a technické úpravě zamezující riziku poškození přepravovaného prádla a s parametry odpovídajícími prádla a oděvům pro zdravotnictví (všechny druhy a způsoby použití).
- Součástí dopravníku musí být vestavěná elektronická váha, která v reálném čase zobrazuje hodnotu váhy prádla v první/nakládací komoře dopravníku, s takovými bezpečnostními prvky, které umožní kapacitní „přetížení“ váhy prádla v jedné komoře až o 10% oproti maximální, doporučené hodnotě váhy prádla stanovené výrobcem, tedy kumulativně až 55 kg v jedné komoře. Údaje o skutečné váze prádla v jednotlivých komorách dopravníku musí být zobrazeny na zobrazovacím zařízení v reálném čase a automaticky předávány centrálnímu řídicímu systému kontinuální prací linky, který musí být schopen tyto údaje zobrazit a pracovat s nimi v reálném čase při dalším zpracovávání prádla na prací lince.
- Dopravník musí být vybaven ovládacím, optimálně dotykovým řídicím displejem/obrazovkou, který bude umístěn v bezprostřední blízkosti nakládací komory dopravníku a bude zároveň umožňovat zadávání dalších informací o prádle v dané komoře dopravníku, min. údaj o zakázce/zákazníkovi/typu prádla s možností vyhledávání tohoto údaje v předdefinované databázi a se zadáním čísla programu určujícího způsob a parametry zpracování tohoto prádla v tunelové pračce. Tyto zadávané údaje k jednotlivým komorám dopravníku musí být zobrazeny na zobrazovacím zařízení v reálném čase, s možností editace všech přidružených parametrů před přechodem prádla do prací linky a automaticky předávány centrálnímu řídicímu systému kontinuální prací linky, který musí být schopen tyto údaje aktuálně zobrazit a pracovat s nimi v reálném čase při dalším zpracovávání prádla na prací lince.
- Nakládací dopravník musí být vybavený zařízením eliminujícím přepadávání prádla mimo plnicí otvor pračky, včetně definovaných vlastností této funkce od výrobce, a v návaznosti na další vybavení kontinuální prací linky zajišťovat monitorování a minimalizaci rizik spojených se zamícháním prádla, nebo s nežádoucím vložení prádla z více než jedné komory dopravníku do kontinuální prací linky.

1 ks Tunelová pračka

- Požadovaný výkon minimálně 7000 kg vypraného a vydezinfikovaného prádla za 8 hodin provozního času zařízení při splnění podmínky maximálního, kapacitního plnění jednotlivých komor pračky dle definovaných kapacitních parametrů zařízení.
- Kapacita jedné komory 50 kg s možností přeložení až o 10 % oproti maximální, doporučené hodnotě stanovené výrobcem při parametrech prádla odpovídajícímu bavlněnému ložnímu prádlu.
- Počet komor minimálně 13
- Ovládací panel pro obsluhu 2 kusy, umístění dle požadavků zadávajícího, v bezprostřední blízkosti prací linky.
- Plně programovatelné ovládání prací linky s přednastavenými programy dle skladby prádla ve zdravotnictví.
- Pracovní tlak páry přivedené pro zařízení, musí umožnit provozování ohřevu při tlaku média mezi 2 až 8 bar.
- Volně programovatelná rychlost praní – čas, otáčky stroje.
- Volně programovatelný úhel výkyvu symetricky nebo asymetricky
- Automatické mazání a dopínání průmyslového řetězu pohonu
- Garance spotřeby pracích prostředků a vody s dávkováním podle skutečné hmotnosti vloženého prádla v jednotlivých pracích komorách.
- Provedení umožňující instalaci kontinuální prací linky do dělicí stěny – hygienické bariéry
- Technologická potrubí z korozivzdorné oceli
- Centrální sběrné potrubí odpadní vody z korozivzdorné oceli
- Parní ventily z korozivzdorné oceli
- Vodní ventily z korozivzdorné oceli
- Kompletní tepelné izolace zóny hlavního praní pro komory bez ohřevu i s ohřevem
- Filtr textilního otěru pro máchací zónu s napojením min. na první komoru máchací zóny pro průběžné čištění lázně a s napojením na výpuštění máchací vody do recyklačního tanku (nádrže), s funkcí programovatelného, automatického čištění filtru.
- Přepady máchací zóny s napojením na filtr textilního otěru pro máchací zónu
- Vstup s univerzálním držákem pH sondy na poslední komoře
- 2 tepelně izolované recyklační nádrže s automatickým, programovatelným řízením vypouštěcích i napouštěcích ventilů, s možností vypouštění vody do kanálu, s napojením výstupu na technologický rozvod napouštění vody min. pro 2. a 3. komoru prací linky (respektive 2. a poslední komoru předpírky), s možností dopouštění čerstvou technologickou vodou, s programovatelným parním ohřevem lázně v recyklační nádrži řízeným teplotním čidlem a s nastavitelným hladinovým čidlem.
- Provedení umožňující recyklaci vody z máchací zóny a vody z odvodňovací odstředivky s dalším využitím této vody v máchací zóně a min. pro 2. a poslední komoru předpírky.
- Programovatelné napouštění čerstvé vody, technologické vody a recyklované vody do 2. a poslední komory, měřené indukčním průtokoměrem.
- Plně programovatelné napouštění čerstvé vody do máchací zóny, měřené indukčním průtokoměrem
- Poslední komora tunelové pračky musí být vybavena tak, aby do ní bylo možné dávkovat neutralizační, nebo jiné chemické prostředky umožňující řízení PH lázně, tak i prostředky určené k finalizační úpravě prádla v lázni (škrobení, aviváž apod.).
- Máchání technikou „ve stojací lázni“ v oddělených komorách bez průtoku vody z jedné máchací komory do druhé a s garancí minimalizace přenosu pigmentů mezi jednotlivými komorami máchací zóny.
- Minimálně jeden odsávací ventilátor z korozivzdorné oceli pro odsávání páry vzniklé během praní mimo tunelovou pračku.

- Tunelová pračka musí být dodavatelem dodána s přípravou vstupů pro dávkování pracích a pomocných pracích prostředků (PaPPP) pro zónu předpírky, hlavního praní a máchání vč. Poslední komory tak, aby bylo v součtu možné dávkovat až 24 různých PaPPP.
- Součástí dodávky tunelové pračky musí být tepelný výměník napojený na potrubí odpadní vody hlavního praní, s akumulací nádrží odpadní vody a s programově definovatelným řízením ovládání vpustí a výpustí potřebným pro využití tepelné energie z odpadní vody pro ohřev čerstvé vody určené pro máchací zónu tunelové pračky.
- Funkce termické dezinfekce celé tunelové pračky včetně recyklačních nádrží
- Tunelová pračka musí být vybavena elektronickou kontrolou (případně jiným automatickým zařízením bez nutnosti zásahu obsluhy stroje) průchodnosti nakládacího trychtýře tunelové pračky s funkcí automatického zastavení nakládacího pásu pračky při ucpání (neprůchodnosti) vstupního trychtýře první komory tunelové pračky (zamezení smíchání prádla a poškození stroje).
- Požadavek na minimální množství dvouplášťových bubnů (komor) prací linky, jejich dodavatelem zaručená funkce na jednotlivých komorách a jejich uspořádání:
 - Dva dvouplášťové bubny v zóně „předpírky“ – 1) na 2. komoře (2. komora prací linky) pro programově nastavitelné, minimálně dvojnásobné (2x provedené) zajištění výměny lázně během jednoho taktu (krev, jiná biologická kontaminace, nevhodné složky v prádle apod.), vybavený přívodem vody z recyklační nádrže a vody čerstvé, s dodržením další specifikace pro komory s dvojitým pláštěm uvedené v textu tohoto dokumentu níže a 2) poslední komoře zóny předpírky pro programově nastavitelné, minimálně dvojnásobné (2x provedené) zajištění výměny lázně během jednoho taktu (krev, jiná biologická kontaminace, nevhodné složky v prádle apod.), vybavený přívodem vody z recyklační nádrže a vody čerstvé, s dodržením další specifikace pro komory s dvojitým pláštěm uvedené v textu tohoto dokumentu níže.
 - Dva dvouplášťové bubny v zóně „hlavního praní“ - na 1. a 2. komoře zóny hlavního praní s možností ohřevu min. na 90°C a s možností dávkování PaPPP, s dodržením další specifikace pro komory s dvojitým pláštěm uvedené v textu tohoto dokumentu níže.
 - Dva dvouplášťové bubny v zóně máchání s možností vypouštění a napouštění lázně a definovatelnou výší hladiny lázně prostřednictvím definovaného měření hladiny.
 - Dvouplášťový buben na poslední, tzv. finalizační komoře s vybavením uvedeným v textu tohoto dokumentu výše.
 - Všechny komory s dvojitým pláštěm pro předpírku a hlavní praní musí dále vybaveny následujícími prvky:
 - Parní ohřev lázně
 - Přípojky na dávkování pracích a pomocných prostředků
 - Teplotní senzor se zobrazením teploty
 - Hladinový senzor
- Tunelová pračka musí dále obsahovat:
 - 8 titrovacích kohoutů pro odběr vzorků
 - Přívod čerstvé vody do 1. komory
 - Přívod čerstvé vody do zóny máchání
 - Všechny provozní ovládací ventily jsou s automatickým ovládáním
 - Opláštění tunelové pračky z nerezavějícího materiálu, boční i stropní kryty
 - Chemická odolnost tunelové pračky – korozní odolnost pracovních součástí v aktivním chlóru
 - Zóna pro máchání a následné úpravy s odolností pro teploty min. do 60°
 - Filtr textilního otěru pro filtrování vody z máchací zóny pro jednu tepelně izolovanou recyklační nádrž, filtr bude filtrovat máchací vodu z první komory máchací zóny a recyklovanou vodu z máchání (první a poslední komora máchací zóny je osazena dvouplášťovým bubnem).

- 2 tepelně izolované recyklační nádrže určené pro sběr vody z obou máchacích komor, druhá nádrž pro sběr vody z odstředivky
- Nádrž pro sběr odpadní vody pro tepelný výměník
- Nádrž pro ohřátou čerstvou vodu z tepelného výměníku
- Poslední, tzv. finalizační komora je vybavena dvouplášťovým bubnem
- Tunelová pračka je řízena vlastním počítačem, s úplným řídícím a kontrolním systémem včetně uchovávání běžných statistických dat o průběhu praní a technologických parametrů
- Ovládací monitor umístěný na špinavé straně prádelny
- Programové vybavení a ovládání včetně chybových a servisních hlášení v češtině
- Nadřízený počítač a monitor na čisté straně umožňující automatické ovládání celé prací linky a přidružených zařízení (všechny dopravníky, odstředivka, sušič)
- Spotřeba čerstvé vody při praní nemocničního prádla bude činit maximálně 8 litrů čerstvé technologické vody na 1kg zpracovaného prádla.
- Systém řízení kontinuální prací linky musí umožnit prát po sobě a s jistotou prádlo bílé a prádlo se střídajícími se barvami, tak aby se zabránilo následnému zabarvení prádla v sousedních komorách.
- Systém řízení tunelové pračky musí být schopen prokázat a dokladovat, za jakých technologických parametrů bylo konkrétní prádlo a konkrétní komora prána, a zda termodezinfekční proces proběhl řádně, v případě potřeby musí být tato data možné vytisknout ve formě protokolu.

1 ks Odvodňovací odstředivka

- Odvodňovací odstředivka s kapacitou odpovídající kapacitě nabízené tunelové pračky
- Programovatelná dle skladby prádla
- Odstředění s G-Faktorem do 800G včetně
- Povrchová úprava vnitřku bubnu pro šetrné odstředění všech druhů a materiálů prádla
- Elektrická brzda pro rychlé zastavení odstředivky
- Možnost nastavení krátkých pracích taktů, min. 150 s
- Provedení z korozi-vzdorné oceli
- Intervalové, krokové odstředování
- Frekvenčně řízený pohon
- Nádrž na recyklovanou vodu z odstředivky s napojením na recyklační nádrž tunelové pračky a máchací zónu

1 ks Rozvážecí a zdvihový pásový dopravník

- Pro automatické plnění instalovaného sušiče dle programu řízeného ovládacím počítačem
- Použité materiály dopravníku musí splňovat požadavky na dezinfekci
- Vybavený zařízením pro zamezení pohybu osob během pracovní činnosti dopravníku s vlastním bezpečnostním systémem pro zastavení prací linky

1 ks průchozí sušič s kapacitou 60 kg

- Parní ohřev
- Pracovní tlak páry až 12 barů
- Kapacita sušiče: 60 kg suchého prádla při poměru plnění 1:20 a více
- Podstavec s kompletním zakrytím s výškou 1.200 mm pro vykládku do prádelenských vozíků
- Automatického odstraňování textilního otěru z filtru
- Zobrazení diagnostiky a chybových hlášení na centrálním monitoru kontinuální prací linky
- Regulace oběhu teplého vzduchu s možností recirkulace sušícího vzduchu, kdy garantovaná spotřeba páry musí činit maximálně 0,8 kg páry na 1kg prádla se vstupní vlhkostí 50%.
- Reverzní chod bubnu dle programových požadavků.

- Buben v provedení z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti „napékání“ nečistot
- Možnost ochlazení prádla na konci sušícího cyklu
- Ovládací panel umožňující obsluhu zobrazení dat o prádle v sušiči a na rozvážecím a zdvihovém dopravníku

1 ks Vykládací pásový dopravník

- Pro vykládku prádla ze sušiče a následné třídění prádla
 - Délka min. 3000 mm
 - Použité materiály dopravníku musí splňovat požadavky na dezinfekci
2. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž provádění pozáručního servisu zařízení vymezené v odst. 1 tohoto článku, a to za podmínek stanovených v příloze č. 3 – smlouvy o poskytování pozáručního servisu. Pozáruční servis bude poskytován po uplynutí řádné záruky sjednané v čl. 11 kupní smlouvy.
 3. V případě vysvětlení obsahu zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat dle § 98 zákona, všechny případné odpovědi na dotazy dodavatelů budou zveřejňovány na profilu zadavatele. Dotazy k obsahu zadávacích podmínek musí být rovněž zaslány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje pouze oprávněnými dodavateli.

článek 9

Využití poddodavatele

1. Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby v případě plnění předmětu veřejné zakázky s pomocí třetích osob (poddodavatelů) určili ve své nabídce ty části plnění předmětu veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
2. Zadavatel si v souladu s § 85 odst. 2 zákona vyhrazuje právo požadovat po dodavateli nahrazení jeho poddodavatele, u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 zákona. V takovém případě musí dodavatel takového poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele způsobem dle předchozí věty a předmětné zadávací řízení nebude ukončeno, zadavatel takového dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.

článek 10

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

1. Dodavatel je povinen stanovit svou nabídkovou cenu za splnění předmětu veřejné zakázky ve smlouvě v českých korunách a v požadovaném členění. Režim DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2001 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že bude v průběhu zadávacího řízení upřesněn požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny odlišně od původních jeho požadavků, musí takovou změnu dodavatel ve své nabídce respektovat, v opačném případě bude zadavatel takovou skutečnost považovat za nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení.

článek 11

Pokyny k předložení nabídky a termín pro doručení nabídek v elektronické podobě

1. Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě. Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.
2. Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s § 213 zákona prostřednictvím elektronického nástroje EZAK dostupného na https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html a řádně zabezpečena proti jakékoliv manipulaci. Zadavatel dodavatelům pouze doporučuje, aby nabídka podaná v elektronické podobě byla jako celek opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Výjimku tvoří listiny a doklady případných poddodavatelů, které musí být opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za poddodavatele a vloženy ve formátu .pdf do elektronické nabídky účastníka zadávacího řízení.

Bude-li nabídka dodavatele podepsána elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele, bude mít zadavatel za to, že jsou podepsány veškeré dodavatelem vyhotovené dokumenty, které budou součástí jeho nabídky.

3. Nabídka v elektronické podobě musí být na titulní straně opatřena názvem veřejné zakázky.
4. Nabídka dodavatele musí být předložena v českém jazyce.
5. Dodavatelé předloží svou elektronickou nabídku ve lhůtě uvedené ve Věstníku veřejných zakázek.
6. Dodavatelé mohou podat v předmětném zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v předmětném zadávacím řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem), jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V případě porušení této povinnosti bude zadavatel postupovat v souladu s § 107 odst. 5 zákona.
7. Zadavatel variantní řešení nepřipouští.
8. Vzhledem k elektronickému doručení nabídek se veřejné otevírání obálek neuskutečňuje.
9. V rámci transparentnosti předmětného zadávacího řízení a oprávněných zájmů dodavatele doporučuje zadavatel všem dodavatelům, kteří hodlají předložit svou nabídku do předmětného zadávacího řízení, aby elektronická nabídka dodavatele neobsahovala přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.

článek 12

Postup zadavatele v průběhu zadávacího řízení

1. Zadavatel si v souladu s § 39 odst. 4 zákona vyhrazuje právo posoudit splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek, dle pravidel uvedených v následujícím článku.
2. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídky bude provedeno pouze u dodavatele, jehož nabídka bude na základě hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Podmínka uvedená v § 122 odst. 2 zákona tím však není dotčena.

článek 13

Pravidla pro hodnocení nabídek v podlimitním režimu

1. Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnížší nabídkové ceny bez DPH. Nabídková cena bude sestavena takto:
 - cena bez DPH za dodávku kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s min. kapacitou jedné komory 50 kg, nakládacím dopravníkem a s odstředivkou Kč
 - paušální cena bez DPH za provádění pozáručního servisu za 1 rok Kč**CENA CELKEM BEZ DPH – PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ Kč**
2. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka dodavatele s nejnížší nabídkovou cenou bez DPH. V případě rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v kupní smlouvě a smlouvy o poskytování pozáručního servisu a jinou částí nabídky dodavatele, platí vždy nabídková cena uvedená ve smlouvách, tím však není dotčeno právo zadavatele dotazovat se dodavatele na případný zjevný rozpor v jeho nabídce.
3. Při posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí zadavatel nabídkové ceny dodavatelů, zda není jejich nabídková cena cenou mimořádně nízkou, a to zejména v případech, kdy bude cena vzbuzovat oprávněné obavy zadavatele, zda bude dodavatel schopen za nabídnutou cenu realizovat předmět veřejné zakázky řádně, včas a v požadované kvalitě.
4. V rámci právní opatrnosti upravuje zadavatel způsob výběru nejvhodnější nabídky v případě, kdy bude mít nejnížší nabídkovou cenu bez DPH více dodavatelů: v případě, že bude mít nejnížší nabídkovou cenu bez DPH více účastníků zadávacího řízení, výběr nejvhodnější nabídky bude z takových nabídek proveden losem, a to za účasti dotčených zástupců dodavatelů, zástupce zadavatele a notáře, který průběh takového losování osvědčí notářským zápisem, který bude tvořit nedílnou součást Zprávy o hodnocení nabídek. Na případné losování budou dotčení dodavatelé pozváni nejpozději tři pracovní dny před dnem losování.
5. Způsob losování v případě více shodných (nejnižších) nabídkových cen: před zahájením losování o výběru nejvhodnější nabídky budou za účasti dotčených dodavatelů vloženy do neprůhledných obálek bílé papíry ve formátu A4. Počet bílých papírů vkládaných do neprůhledných obálek bude

odvislý od počtu shodných nabídkových cen jednotlivých dodavatelů. Na každém bílém papíře budou vytištěna čísla postupně od 1, 2, ..., a to podle počtu shodných nabídkových cen takových dodavatelů. Všechny obálky budou vloženy do neprůhledné krabice. Každý zástupce dodavatele si poté vybere z uvedené krabice jednu obálku. Pořadí nabídek bude stanoveno podle čísel, která si každý zástupce dodavatele vylosuje. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, jehož obálka bude obsahovat číslo 1.

článek 14

Ostatní požadavky a pokyny zadavatele k zadávacímu řízení

1. Dodavatelé jsou povinni ve své elektronické nabídce předložit smlouvu, a to v rozsahu dle Přílohy č. 2. a č. 3 těchto zadávacích podmínek. Na profilu zadavatele je tato příloha označena jako P2 Kupní smlouva a P3 Smlouva pozáruční servis. Do návrhu smluv musí být dodavatelem zapracovány veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v těchto zadávacích podmínkách nebo v jiných dokumentech a listinách obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky. Dodavatel je povinen rovněž do návrhu smlouvy doplnit údaje nezbytné pro vznik smlouvy, a to zejména své identifikační údaje uvedené v čl. I smlouvy, kontaktní a zmocněné osoby, číslo bankovního účtu a název banky, svou nabídkovou cenu a všechny požadované nebo nutné přílohy smlouvy. V případě rozporů mezi údaji uvedenými ve smlouvě a ostatními částmi nabídky dodavatele platí vždy údaje uvedené ve smlouvě. **Dodavatelé jsou povinni do přílohy č. 1 kupní smlouvy uvést konkrétní nabízený typ Kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s min. kapacitou jedné komory 50 kg, nakládacím dopravníkem a s odstředivkou, včetně technických parametrů (listů) této prací linky, který je předmětem jejich nabídky. Z technických parametrů musí být bez dalších pochybností zřejmé, že jsou technické podmínky zadavatele byly splněny.**
2. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k návrhu smlouvy též smlouvu obsahující mimo další i závazek o tom, že všichni dodavatelé uvedení ve smlouvě jsou vůči zadavateli a všem třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či porušením smluvních povinností zavázání společně a nerozdílně. Smlouva musí dále vymezovat, kdo je oprávněn za ostatní dodavatele jednat a jaký je věcný konkrétní podíl jednotlivých jeho účastníků na celkovém plnění. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, ze smlouvy musí být zřejmé, že se jedná o nabídku více dodavatelů.
3. Dodavatel bere na vědomí, že je zadavatel oprávněn uveřejnit tuto smlouvu způsobem a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel se zavazuje poskytnout zadavateli pro potřeby uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu.
4. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v předmětném zadávacím řízení.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace deklarované (obsažené) v elektronické nabídce dodavatelů (nebo poskytnuté dodatečně na základě elektronické výzvy zadavatele) u třetích osob a dodavatel je povinen v takovém případě zadavateli poskytnout řádnou součinnost tak, aby zadavatel získal požadované informace nebo údaje ve lhůtě minimálně tří pracovních dnů. Zadavatel si vyhrazuje právo (možnost) použití informací, dokladů a dalších listin předložených dodavatelem v jeho nabídce za účelem ověření jejich pravdivosti. Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace, doklady či listiny poskytnuté dodavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení, je-li to nezbytné pro postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo pokud to vyplývá z jeho účelu.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit z důvodů vyjmenovaných v § 127 zákona, zejména z důvodů ekonomických, kdy výše celkové nabídkové ceny dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou bude mimo finanční dispozici zadavatele.
7. S ohledem na charakter plnění předmětu veřejné zakázky stanovuje zadavatel termín pro prohlídku místa plnění, a to na **27. 03. 2019 od 10:00 hodin** se srazem jeho účastníků před hlavním vstupem do nemocnice České Budějovice, a.s.

článek 15

Informace o zpracování osobních údajů

1. Zadavatel v pozici správce osobních údajů ve smyslu č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob informuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) dodavatele účastníci se předmětného zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace předmětného zadávacího řízení.
2. Zadavatel může v rámci předmětného zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jich poddodavatelů, členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a poddodavatelů a osob, prostřednictvím kterých je dodavatele prokazováno splnění požadované kvalifikace, osob sestavujících nabídku a skutečných majitelů dodavatele.
3. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci předmětného zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy vztahujícími se k uvedenému řízení a zákonu o zadávání veřejných zakázek.
4. Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování pověřené osobě jako zpracovateli osobních údajů, a to za účelem výkonu zadavatelských činností podle § 43 zákona.

článek 16

Doporučené řazení nabídky a rekapitulace obsahu nabídky

1. Dodavatelé jsou povinni ve své elektronické nabídce předložit všechny doklady a listiny vyjmenované v těchto zadávacích podmínkách.
2. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby jednotlivé listiny ve své nabídce viditelným způsobem oddělili a řadili je takto:

Jako první v pořadí	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – TITULNÍ LIST NABÍDKY
PRO TYTO ÚČELY JE SOUČÁSTÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK PŘÍLOHA Č. 4 – TITULNÍ LIST NABÍDKY	
Jako druhá v pořadí	KUPNÍ SMLOUVA DODAVATELE
Jako třetí v pořadí	SMLOUVA – POZÁRUČNÍ SERVIS
Jako čtvrté v pořadí	PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O KVALIFIKACI
Jako páté v pořadí	OSTATNÍ LISTINY VÝŠE NEUVEDENÉ

Schváleno oprávněnými osoba zadavatele dne: