

+0,00 = čistá podlaha 1.NP m.č. 1.02					
	1m	2m			
		ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ			
STUPEN		stavební povolení a provádění stavby			
AKCE	Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice		ZAKÁZKA		
STAVEBNÍK	Nemocnice Prachatice, a.s. Nebahovská 1015, 38301 Prachatice IČ: 26095165		ZODP. PROJ.	ING.ARCH. ZBYNĚK SKALA TEL. 777 732 201	
			VYPRAC.	MARTIN POČTA	
MÍSTO	areál Nemocnice Prachatice pč st.1873/1 - kú Prachatice		MĚŘITKO	DATUM	VÝKRES
OBSAH			D.1.4 - ELEKTROINSTALACE		
VÝKAZ VÝMĚR				01/2019	6.

Stavba:	DA PRACHATICE	Zpracovatel:			
Stupeň:					
Investor:					
A - MATERIÁL					
č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena
1	Elektroinstalace - prostor DA				
1.1	LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, 1 x LED, 53W, 7200lm, IP65, 4000K	9	ks		
1.2	Přisazené LED nouzové svítidlo EXIT s piktogramem, 1 x ETE/1W , 1W, 50lm, IP65, 4000K, s piktogramem	2	ks		
1.3	Kabel CYKY 4Jx16	20	m		
1.4	Kabel CYKY 5Jx4	85	m		
1.5	Kabel CYKY-J 5x2,5	110	m		
1.6	Kabel CYKY-J 5x1,5	140	m		
1.7	Kabel CYKY 3J x1,5	55	m		
1.8	Kabel CYKY-O 3x1,5	15	m		
1.9	Kabel JYTY 4x1	20	m		
1.10	Vodič CY 10	40	m		
1.11	Zásuvková skříň 1x400V, 2x230V, 16A, IP65, RCD, FA, mont. materiál	3	ks		
1.12	Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A, IP44 na povrch	2	ks		
1.13	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	110	m		
1.14	Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	55	m		
1.15	Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)	1	kpl		
1.16	Rozváděč RDA1 Rozváděč, 600 x 1260 x 262,5 mm nástěnný, vč. příslušenství, krytí: IP20, Ikm=10kA, napětíová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, montážní materiál, vč. PLC, software	1	kpl		
1.17	RHN2-doplnění 1x jistič 3x50A 1x mont. Materiál	1	kpl		
2	Úprava rozváděčů RH				
2.1	Rozváděč RH1 - úprava				
	Odpojení, demontáž - stávající DEON 2x Jistič 400V, 1000A, spínací blok, el. pohon	1	kpl		
	Spínací blok, 3pól, lu 1000 A, Icu 65 kA, pro BL1000				
	Blok odpínače, pro BL1000				
	Napětíová spoušť, Ue AC 230 V / DC 220 V, pro BL1600/BL1000				
	Spínač, 2x NO + 2x NC, AC/DC 60 - 240 V, pro BL1600/BL1000				
	Motorový pohon, AC 230 V / DC 220 V, pro BL1600/BL1000				
	Signalizační blok, pro spouště SE-BL-...-DTV3/MTV8/U001, pro BL1600/BL1000				
	Montážní materiál, Signalizace a tlačítko na dveře rozváděče	1	kpl		
	Jistič 400V, 630A,				
	Spínací blok, 3pól, lu 630 A, Icu 36 kA, pro BH630				
	Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 630 A, nastavení IR 250 - 630 A, pro BH630				
	Napětíová spoušť, AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, pro BH630/BD250				
	Spínač, 1x NO, AC/DC 60 - 500 V, pro BH630/BD250				
	Spínač, 1x NC, AC/DC 60 - 500 V, pro BH630/BD250				
	Signalizace a tlačítko na dveře rozváděče	1	kpl		
	Přípojovací sada pro kabel 95mm2	1	ks		
	Jistič 230V, 10A	2	ks		
	Monitorovací relé 400V, montážní materiál	1	kpl		
	Řadové svorky do 4mm2 + DIN lišta	1	kpl		
	Úprava rozváděče RH - úprava přípojnícvého systému	1	kpl		

č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena
	Montážní a instalační materiál, propojovací vodiče, šrouby, matky, atd.	1	kpl		
2.2	Rozváděč RH2 - úprava				
	Odpojení, demontáž - stávající DEON 4x Jistič 400V, 1000A, spínací blok, el. pohon Spínací blok, 3pól, lu 1000 A, lcu 65 kA, pro BL1000 Blok odpínače, pro BL1000 Napěťová spoušť, Ue AC 230 V / DC 220 V, pro BL1600/BL1000 Spínač, 2x NO + 2x NC, AC/DC 60 - 240 V, pro BL1600/BL1000 Motorový pohon, AC 230 V / DC 220 V, pro BL1600/BL1000 Signalizační blok, pro spouště SE-BL-...-DTV3/MTV8/U001, pro BL1600/BL1000	1	kpl		
	Montážní materiál, Signalizace a tlačítko na dveře rozváděče Jistič 400V, 630A, Spínací blok, 3pól, lu 630 A, lcu 36 kA, pro BH630 Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 630 A, nastavení IR 250 - 630 A, pro BH630 Napěťová spoušť, AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, pro BH630/BD250 Spínač, 1x NO, AC/DC 60 - 500 V, pro BH630/BD250 Spínač, 1x NC, AC/DC 60 - 500 V, pro BH630/BD250 Signalizace a tlačítko na dveře rozváděče Připojovací sada pro kabel 95mm2	1	kpl		
	Jistič 230V, 10A	3	kpl		
	Monitorovací relé 400V, montážní materiál	1	ks		
	Řadové svorky do 4mm2 + DIN lišta	2	ks		
	Úprava rozváděče RH - úprava přípojnicového systému	1	kpl		
	Montážní a instalační materiál, propojovací vodiče, šrouby, matky, atd.	1	kpl		
2.3	Rozváděč RHN1 - úprava				
	Odpojení, demontáž - stávající DEON 1x Jistič 400V, 630A, Spínací blok, 3pól, lu 630 A, lcu 36 kA, pro BH630 Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 630 A, nastavení IR 250 - 630 A, pro BH630 Napěťová spoušť, AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, pro BH630/BD250 Spínač, 1x NO, AC/DC 60 - 500 V, pro BH630/BD250 Spínač, 1x NC, AC/DC 60 - 500 V, pro BH630/BD250 Signalizace a tlačítko na dveře rozváděče	1	kpl		
	Úprava rozváděče RHN - úprava přípojnicového systému	1	kpl		
	Montážní a instalační materiál, propojovací vodiče, šrouby, matky, atd.	1	kpl		
2.4	Rozváděč RHK1 - doplnění gastro rozváděče				
	Jistič 400V, 400A, Spínací blok, 3pól, lu 630 A, lcu 36 kA, pro BH630 Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 630 A, nastavení IR 250 - 630 A, pro BH630 Napěťová spoušť, AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, pro BH630/BD250 Spínač, 1x NO, AC/DC 60 - 500 V, pro BH630/BD250 Spínač, 1x NC, AC/DC 60 - 500 V, pro BH630/BD250 Signalizace a tlačítko na dveře rozváděče	1	kpl		
	Úprava rozváděče RHN - úprava přípojnicového systému	1	kpl		
	Montážní a instalační materiál, propojovací vodiče, šrouby, matky, atd.	1	kpl		
2.5	Rozváděč RHK1.1				

[illegible]

