



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Nemocnice Prachatice, a.s.

Spisová značka: B 1461 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

se sídlem: Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice

IČO: 260 95 165

DIČ: CZ 699005400

zastoupena: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva

MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 175609387 / 0600

na straně jedné (dále jen „Kupující“)

a

GETINGE Czech Republic, s.r.o.

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226781

se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČO: 030 53 601

DIČ: CZ 03053601

zastoupený: Mgr. Jiřím Lacinou, MBA, jednatel

bankovní spojení: COMMERZBANK AG PRAHA

číslo účtu: 10594017/6200

na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

Prodávající a Kupující dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení „Dodávka 2 ks sterilizátorů pro Nemocnici Prachatice, a.s.“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávaného v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu přístrojové vybavení (zdravotnický prostředek) dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy se všemi sjednanými, jinak obvyklými součástmi a příslušenstvím (dále jen „Zařízení“) a umožnit Kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo. Zařízení musí splňovat veškeré požadavky stanované pro jeho uvedení na trh a do provozu dle platných právních předpisů zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.
2. Součástí předmětu plnění je provedení montáže a instalace Zařízení v místě plnění, zajištění a provedení potřebné validace, zaškolení obsluhy a uvedení Zařízení do běžného provozu (usazení v místě plnění, sestavení, propojení položek, montáž, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky - je-li provoz Zařízení podmíněn takovým připojením) s předvedením funkčnosti a seřízením, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu.

3. Společně se Zařízením bude dodán návod na obsluhu v českém jazyce, prohlášení o shodě, potvrzení o proškolení servisních pracovníků Kupujícího výrobcem nebo výrobcem autorizovanou osobou, potvrzení o poučení výrobcem nebo jím pověřenou osobou k provádění instruktáže, dokumentace k tlakové nádobě včetně pasportu tlakové nádoby a příslušná dokumentace dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné.
4. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu předá protokol o instruktáži obsluhy a doklad o stanovení třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III).
5. Prodávající prohlašuje, že Zařízení je nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zařízení a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím.
6. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky Kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem Zařízení, že na Zařízení nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se Zařízením podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že Zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
7. Kupující se zavazuje Zařízení převzít a zaplatit Prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.

II. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění této smlouvy Prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou Prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném zadávacím řízení.
2. Kupní cena činí **3 194 500,00 Kč** bez DPH. DPH činí 670 845,00 Kč. Kupní cena vč. DPH činí 3 865 345,00 Kč.
3. Kupní cena je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná.
4. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy, a to zejména clo, doprava do místa určení, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů, instruktáž příslušných zaměstnanců, tj. techniků Kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace, záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci Zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny), vše včetně vystavení protokolu a případného updatu softwaru. To vše po dobu záruky bez povinnosti Kupujícího platit Prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny. V kupní ceně jsou rovněž zahrnuty náklady na likvidaci stávajících sterilizátorů Kupujícího.

III. Platební podmínky

1. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu zálohy.
2. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené Prodávajícím po protokolárním bezvadném předání a převzetí Zařízení. Splatnost faktury činí do **30 dnů** od jejího vystavení.
3. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí Kupující Prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je Prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu.
5. Přílohu faktury tvoří dodací list.

IV. Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat Zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději **do 8 týdnů** od uzavření této smlouvy.

V. Místo a předání plnění

1. Místem plnění je sídlo Kupujícího uvedené v čl. I této smlouvy.
2. Prodávající bude předem informovat Kupujícího o přesném termínu předání Zařízení nejméně 4 kalendářní dny před dodáním Zařízení.
3. Kontaktní a odpovědnou osobou Kupujícího je pro účely této smlouvy stanoven MUDr. František Stráský, telefon +420 724 793 648, e-mail: strasky@nempt.cz.
4. Kontaktní osobou Prodávajícího je pro účely této smlouvy určen Ing. Karel Kostka, telefon: +420 730 894 607, e-mail: karel.kostka@getinge.com
5. Prodávající je povinen sdělit Kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání Zařízení a jaký způsob součinnosti od Kupujícího očekává k úspěšné instalaci Zařízení a instruktáži příslušných osob.
6. Kupující se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů Prodávajícího. Nemožnost provést instalaci z důvodů nedostatečné připravenosti pracoviště Kupujícím má za následek prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV. této smlouvy na dobu nezbytnou k vyřešení všech nedostatků.
7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
 - Zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
 - Zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do provozu, byla provedena vstupní validace,
 - byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků Kupujícího a obsluhujícího personálu, dle § 61 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - Zařízení bylo řádně předáno bez vad a převzato způsobem sjednaným níže.
8. Vlastnické právo k Zařízení přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zařízení Kupujícím. Kupující není povinen převzít Zařízení či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
9. O dodání Zařízení se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který podepíší a opatří otisky razítek zástupci obou smluvních stran. Takto opatřený předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí Zařízení.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zařízení spočívající v tom, že Zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba se sjednává v délce **36 měsíců** ode dne převzetí Zařízení Kupujícím dle čl. V této smlouvy.
3. Záruční servis bude Prodávající provádět bezplatně. Po dobu záruční doby provede Prodávající nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny), vše včetně vystavení protokolu a případného updatu softwaru. Prodávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
4. V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu do 24 hodin po nahlášení vady Kupujícím, a to v místě instalace či umístění Zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.

5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
6. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zařízení nebo úmyslným poškozením Zařízení Kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového Zařízení bez vady, na odstranění vady opravou Zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
8. Práva Kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
 - prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
 - prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;
 - Zařízení nebude možné Kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 60 kalendářních dnů;
 - jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - nemožnost odstranění vady dodaného Zařízení; nebo
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti a práva na zaplacení smluvní pokuty, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu v plné výši újmu, která Kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí Kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Kupujícího předáním a převzetím Zařízení Kupujícímu.

IX. Sankce

1. Pro případ prodlení Prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je Kupující oprávněn započíst oproti pohledávce Prodávajícího.

3. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny uvedenou v článku II. této smlouvy, se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá právní a jiná jednání, která se ukážou být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž v oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
5. Smluvní stranou povinnou zveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv je Kupující.
6. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
7. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha označená jako Technická specifikace předmětu plnění

V Prachaticích dne: 10. 6. 2019

Za Kupujícího

.....
Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Prachatic, a.s.

.....
MUDr. František Stráský
člen představenstva
Nemocnice Prachatic, a.s.

V Praze dne: 13. 6. 2019

Za Prodávajícího

.....
Mgr. Jiří Lacina, MBA
jednatel
GETINGE Czech Republic, s.r.o.

Getinge Czech Republic, s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha - Nusle
IČO: 030 53 601, DIČ: CZ03053601
-14-

OTISK RAZÍKA

NEMOCNICE
PRACHATICE
NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.
Nabohovská 1015, 383 20 Prachatic

OTISK RAZÍTKA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Parní sterilizátor – 8 STJ – 1 ks:

- Komora 8 STJ, cca 609 litrů rozměry výška komory min. 700 mm
- Prokládací dvoudvéřové provedení, vestavěné mezi dvě stěny se servisním prostorem
- Integrovaný elektrický vyvíječ páry
- Parní sterilizace v souladu s ČSN EN 285+A2 a vyhl. 306/2012 Sb.
- Požadovaná rychlost sterilizace základních procesů (s plnou vsázkou vč. sušení)
 - o 134°C do 40 minut
 - o 121°C do 55 minut
 - o **Dodavatel doloží uvedené parametry rychlosti procesu výpisem z přístroje shodného typu s nabízeným a uvede referenční instalace, kde je možné tyto parametry ověřit**
- Proces pro těžké vsázky (s intenzivním pulzním sušením)
- Funkce automatického ranního ohřevu a testu těsnosti
- Servisní přístup volitelně pouze z pravé nebo levé strany
- Bezúdržbové těsnění dveří
- Hodnoty o skutečné spotřebě medií (minimálně elektřina, voda) uvedené na záznamu o každém procesu
- Komora z nerez oceli 316L, leštěná na <0,35 µm
- Veškeré potrubí a ventily parního a vakuového systému z nerez oceli
- Pneumatické ovládací ventily
- Dvojstupňová výkonná vodokružná vývěva
- Barevný dotykový 10" ovládací panel v ČJ, možnost ovládání panelu v ochranných rukavicích
- Tiskárna pro dokumentaci průběhu sterilizace v čelním panelu
- Nezávislé systémy řízení a dokumentace procesů

Kombinovaný sterilizátor – 8 STJ pára/formaldehyd – 1 ks:

- Komora 8 STJ, cca 609 litrů rozměry výška komory min. 700 mm
- Prokládací dvoudvéřové provedení, vestavěné mezi dvě stěny se servisním prostorem
- Integrovaný elektrický vyvíječ páry
- **parní sterilizátor s nízkoteplotním procesem na bázi formaldehydu 55-80°C**
- **Nízkoteplotní sterilizace v souladu s ČSN EN 14180 a vyhl. 306/2012 Sb.**
- Parní sterilizace v souladu s ČSN EN 285 a vyhl. 306/2012 Sb.
- Požadovaná rychlost sterilizace základních procesů (s plnou vsázkou vč. sušení)
 - o 134°C do 40 minut
 - o 121°C do 55 minut
 - o **65°C do 180 min**
 - o **Dodavatel doloží uvedené parametry rychlosti procesu výpisem z přístroje shodného typu s nabízeným a uvede referenční instalace, kde je možné tyto parametry ověřit**
- Proces pro těžké vsázky (s intenzivním pulzním sušením)
- Funkce chlazení po parním procesu pro následné rychlé spuštění nízkoteplotního procesu
- Funkce automatického ranního ohřevu a testu těsnosti
- Servisní přístup volitelně pouze z pravé nebo levé strany
- Bezúdržbové těsnění dveří
- Hodnoty o skutečné spotřebě medií (minimálně elektřina, voda) uvedené na záznamu o každém procesu
- Komora z nerez oceli 316L, leštěná na <0,35 µm
- Veškeré potrubí a ventily parního a vakuového systému z nerez oceli
- Pneumatické ovládací ventily
- Dvojstupňová výkonná vodokružná vývěva
- Barevný dotykový 10" ovládací panel v ČJ, možnost ovládání panelu v ochranných rukavicích
- Tiskárna pro dokumentaci průběhu sterilizace v čelním panelu
- Nezávislé systémy řízení a dokumentace procesů

Příslušenství shodné pro oba dva sterilizátory:

Transportní vozík – 4 ks se systémem nakládání / vykládání vsázky bez zavážecího vozíku v komoře

SW-HW pro monitoring a archivaci procesů v CS v PC:

- on-line monitoring průběhu sterilizačních procesů na PC
- okamžité hlášení chyby procesu na připojeném PC
- automatické vytvoření protokolu po schválení procesu a uložení protokolu procesu do SQL databáze s možností vyhledávání v databázi dle zvolených parametrů
- zabezpečená internetová komunikace *https*
- webová aplikace pro přihlášení servisu i uživatele z libovolného PC s internetovým připojením (mimo LAN v místě instalace) i mobilního telefonu, s on-line přístupem k aktuálnímu stavu přístrojů, archivu procesů, včetně podrobných provozních parametrů přístrojů. Záloha provozních dat na cloudovém úložišti dodavatele po dobu platnosti licence
- možnost automatického odeslání SMS zprávy nebo emailu o chybových stavech na vybrané zástupce uživatele a servisu
- přednastavené statistiky o provozu přístrojů, chybových stavech atd.

Požadavky na instalaci

- doprava na místo instalace, nastěhování dveřmi o rozměrech šířky 90 cm a výšky 198 cm
- instalace přístroje do stávajících prostor je bez nutnosti stavebních úprav
- instalace přístrojů, včetně zakrytí otvoru
- likvidace stávajících sterilizátorů musí být součástí cenové nabídky dodavatele
- zaškolení personálu pro použití přístroje, o kterém bude vyhotoven protokol
- provedení výchozí revize tlakové nádoby
- provedení validace (instalační kvalifikace – IQ, provozní kvalifikace – OQ, funkční kvalifikace – PQ) podle normy ČSN EN ISO 17665-1 s vystavením validačního protokolu
- zprovoznění propojení sterilizátorů s monitorovacím SW

V Prachaticích dne: 10.6.2019

Za Kupujícího

Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Prachatic, a.s.

MUDr. František Stráský
člen představenstva
Nemocnice Prachatic, a.s.

V Praze dne: 13.6.2019

Za Prodávajícího

Mgr. Jiří Lacina, MBA
jednatel
GETINGE Czech Republic, s.r.o.

Getinge Czech Republic, s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha - Nusle
IČO: 030 53 601, DIČ: CZ03053601
-11-

OTISK RAZÍKA

NEMOCNICE
PRACHATICE
NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.
Městské náměstí 1015, 383 20 Prachatic

OTISK RAZÍTKA

