





ŘEZ a-a'




VÝPIS OCELI PRO 1 KS PILOTY P40, P41, P42, P43 (piloty výťahové šachty přístavby schodiště)				
POL.	PROFIL	POČET	DĚLKA [m]	
1	ØR16	6	3,600	21,60
2	ØR8	1	13,680	13,68
3	ØR20	3	0,705	2,12
	ØR16		13,68	2,12
	ØR8		0,385	2,470
	ØR20		5,48	5,22
	CELKEM	kg	44,83	

CELKEM 4 ks

BETON C 25/30 XC2

OCEL 10 505 (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE 70 mm

	AGP nova spol. s r.o., divize statika a dynamika staveb		
	Třída 28, října 17, 370 01 České Budějovice Tel: 387 200 805, 387 200 804 E-mail: agp-nova@agp-nova.cz www.agpnova.cz		
Vypracoval	Milađa Hynková		
Odpovědný projektant	Ing. Vladimír Polanský, CSc.		
Autorizoval	Ing. Vladimír Polanský, CSc.		

Název akce:			
Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. - 1. ETAPA			
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a přjezd sanítek)		Měřiko	1 : 20
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54		Číslo zakázky	03 2340/18
Stavebně konstrukční řešení NÁSTAVBA NAD STÁVAJÍCÍ MR		Stupeň	DPS
Příloha: VÝKRES VÝZTUŽE PILOT P40-43 (VÝTAH. ŠACHTY PŘÍSTAVBY SCHODIŠTĚ)		Číslo výkresu	SO 08
		D.1.2.c) 28	