

VÝPIS PRŮVLAKŮ A ŽLUIŽDEL			
OZN.	ROZMĚRY	POČET	OBJEM (m³)
P 01/6	820/500/12580	1	4.768
P 02/6	820/500/12580	1	4.768
P 03/6	650/375/7375	1	1.759
P 04/6	450/500/7375	1	1.635

VÝPIS SLoupŮ			
OZN.	ROZMĚRY	POČET	OBJEM (m³)
S 01/6	375/375/3100	1	0.437
S 02/6	500/375/3100	1	0.583
S 03/6	500/375/3100	1	0.583
S 04/6	400/375/3270	1	0.491
S 05/6	500/375/3100	1	0.583
S 06/6	500/375/3100	1	0.583
S 07/6	375/375/3100	1	0.437

VÝPIS PŘEDEM PŘEDPĚLATÝCH DUTINOVÝCH STŘEPNÍCH ŽEB PANELŮ			
OZN.	ROZMĚRY [mm]	POČET	POŽ. ODOLNOST
g 01/6	1200/7375/250	8	REI 60 DP1
g 02/6	650/7375/250	1	REI 60 DP1
g 03/6	725/7375/250	2	REI 60 DP1



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁLALCI KONSTRUKCE
- MONOLITNĚ ŽEB KONSTRUKCE
- PREFABRIKOVANÉ ŽEB PRŮVLAKY
- PREFABRIKOVANÉ ŽEB STĚNY


POZNÁMKA:

- KOTVENÍ PRVKY PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- PO UPŘESNĚNÍ DODAVATELE VÝTAHU (V PŘÍPADĚ ODLÍŠNÝCH ROZMĚRŮ) UPRAVIT ROZMĚRY SOUVEŠLÝCH PREFABRIKOVANÝCH I MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED VYHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONZULTOVAT ROZMĚRY KONSTRUKCÍ S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM (NAPŘ. VÝŠKY OBVODOVÝCH PRŮVLAKŮ APOD.)
- PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA KOTVIT PO STRANÁCH DO STĚN - DETAIL DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE, V ZÁVISLOSTI NA VÝŠTOU VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- SCHODIŠŤOVÁ RAMENA ODIZOLOVAT OD OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ AKUSTICKOU IZOLACÍ
- PROSTUPY KOORDINOVAT S DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

6.NP nástavba nad MR



HRANICE 1. ETAPY



<b>AGP nova spol. s r.o., divize statika a dynamika staveb</b>		Třída 28, sílpa 17, 370 01 České Budějovice	
Tel: 387 200 805, 387 200 804 E-mail: agp-nova@agp-nova.cz www.agp-nova.cz		Výpracoval	
Lenka Vrbová		Ing. Vladimír Polanský, CSc.	
Místo stavby:		Aréal Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanítek)	
Investor:		Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54	
Části		Stavební konstrukční řešení NÁSTAVBA NAD STÁVAJÍCÍMR	
Příloha:		PŮDORYS 6.NP - KLADEČÍ PLÁN STŘOPU	
Obecní úřad		České Budějovice	
Krajský úřad		Jihočeský	
Datum		11/2018	
Formát		A2	
Měřítko		1 : 50	
Číslo zakázky		03 2340/18	
Stupeň		DPS	
Objekt		SO 08	
Číslo výkresu		D.1.2.c) 61	